

Informática Integral

DIVISION SERVICIOS.

Máxima eficiencia
y liderazgo tecnológico
al servicio
de las empresas.



Volumen V - Nro. 99 - 2do, quincena de Octubre de 1984 - Precio \$a 60,-



Informática Integral

DIVISION EQUIPOS

Texas Instruments



LAS APLICACIONES DE LA INFORMATICA

La evolución de la tecnología informática, en los últimus años, ha sido de marcada innovación. La reducción del tamaño de los equipos, la integración computadorcomunicación materializado a través de las redes externas y locales, la aparación de la microcomputadora, esto sumado al desarrollo de software de base forman los grandes hatos de este proceso:

Paraleiamente a la innovación tecnológica se va produiendo una reducción de precios que marca, en cierta forma, la evolución de las áreas de aplicación. Los bancos fueron los primeros que incorporan esta tecnológia, luego la gran empresa que lo aplica a los sectores administrativos pero a medida que los costos de procesamiento automático de la información se van reduciendo, comienza la inculológia informatica, ha hacerse accesible a diferentes especialidades. Estas comienzan a incorporarla, desarrollándose aspectos específicos en cada una de ellas.

Podamos dar algunos ejemplos actuales de actividades en diferentes áreas

En el área medica se realizó recientemente la Jer. Conferencia sobre informática de la Salud y el próximo mes de diciembre, organizado por la Federación Medica Grenial de la Provincia de Córdoba, se efectuará el Jer. Encuentro Nacional "El Gremia Médico y la Informática en el marco de la atención médica".

En el àrea de Sistemas de Información, organizado por el Colegio de Graduados de Ciencias Econômicas el mes pasado se desarrollaron las Sextas Jornades Nicionales.

Lin el área educativa se realizó una cunión de docentes convocados por Comisión Nacional de Informática y esta mes habra un Congreso sobre LOGO.

En el area de producción agropecuatia, en las Jornadas JICO, se informó sobre las actividades de la Universidad de Agroncorria y del INTA en el desarrollo de aplicaciones en ose sector.

En el área textil, en las Jornadas de Ingeniería Textil organizadas por la UTN se habió sobre la necesidad de un desarrollo de software específico a los problemas textiles.

En el área de Ingenieria de Diseño SADIO ereó la Divatón CAD/CAM.

Estas son algunas de las actividades que recientemente se han desamullado o desarrollarán en los diferentes sectores. Pero el proceso de implementación concreta de las aplicuciones informáticas avanza con gran inercia, muy lejos del dinamiamo de innovación de las tecnologías informáti-

Acortar este desfasaie es un objetivo factible para nuestro país, posque podemos avanzar en las aplicaciones informaticas en un cuptexto de escasos recursos econômicos, como el que nos hallamos. Por otro lado abre la posibilidad de la inserción de la Argentina en un mundo tecnológico, en el que la brecha entre los países líderes y los otros tiende a ampliarse.

Impulsar el desarrollo de las aplicaciones sociales y profesionales de la informática es un camino que no únicamente podemos, amo que debemos transitar.

Diputados declaró de interés nacional las industrias de la informática, electrónica, comunicaciones, robótica y control numérico

Por iniciativa de los diputados Miguel J. Martinez Márquez, Jorge V. Chehín, Ricardo A. Berri y Alberto J. Prone se sancionó el 29 de setiembre un proyecto de ley, que se transcribe, que pasó a revisión del Senado.

Artículo 1o. Declárase de interés nacional las industrias de la informática, electrônica, comunicaciones, robótica y control numérico, las que a los efectos promocionales de la presente ley, serán referidas en adelante como el C.I.H.C. (Complejo informático Electrônico y de Comunicaciones) argentino.

Artículo 20. - Los beneficios generales comprendidos en esta declaración de interés nacional, consistirán en un tratamiento equivalente al que se le otorque en el país a los sectores industriales más favorecidos, tanto a partir de la legislación federal como también en lo referente a regimenes promocionales de carácter regional, provincial o municipal.

Artículo 3o. Los beneficios específicos comprendidos en esta declaración de interés nacional, serán los que emerjan de regimenes de promoción sectorial, los que serán implementados en ejercicio de las faculta-

des conferidas por esta ley y su reglamentación,

Artículo 40. - Las industrias favorecidas por esta ley serán las que resulten involucradas en la amplia gama de actividades productivas de bienes y servicios que integran el C.I.E.C. argentino tales como la construcción, modificación, alistamiento, reparación, mantenimiento y utilización de equipos, accesorios y repuestos integrantes del aparato productivo del complejo.

Artículo 50, - Para gozar de los beneficios de la presente ley, las empresas del C.I.E.C. argentino deberán cumplir con los siguientes requisitos

 a) contar con mayoría de capital nacional.

 b) utilizar ingeniería y tecnología nacionales, exteriorizadas a través de diseños y productos originales.

 c) acceder complementariamente, a tecnologías externas, siempre y cuando las mismas no se encuentren aún desarrolladas e ingresen al proceso productivo argentino bajo condiciones de completa documentación y definitivo traspaso, y bajo manejo de ingenieros y expertos de nacionalidad argentina.

 d) acreditar el carácter de empresa beneficiada por medio del reconocimiento, inclusión y registro de la autoridad de aplicación

Artículo 60. - Designase como autoridad de aplicación de la presente Ley y su reglamentación al I.N.T.I. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) a quien corresponderá establecer específicamente los parâmetros tecnológicos-industriales que determinen la inclusión de los solicitantes dentro de la esfera de actividades del C.I.E.C. argentino.

Artículo 7o. - La Administración Pública Nacional, sus dependencias, reparticiones y enti-

Continúa en pág. 24

12

SUPERMERCADO ARGENTINO

de suministros, soportes, accesorios, muebles y servicios para procesamiento de datos.

VENTURA BOSCH 7065 (1408) Capital Federal





AND THE PROPERTY OF THE PROPER

PUBLICACION OUINCENAL



Suipacha 128 2º Cuerpo Piso 3 Dto K, 1008 Cap Tal, 35-0200 90-8758 (Mensajeria)

Director - Editor Ing. Simon Pristupin

Consejo Asesor
Jorge Zaccagnini
Lic. Raúl Montoya
Lic. Daniel Messing
Cdor. Oscar S. Avendaño
Ing. Alfredo R. Muñir
Moreno
Cdor. Miguel A. Martin
Ing. Enrique S. Draier
Ing. Jaime Godelman
C.C. Paulina C.S.
de Frenkel
Juan Carlos Campos

Reducción Ing. Luis Pristupin

Producción Gráfica Cluid

> Suscripciones Daniel Videla

Admir. otración de Ventas Nélida Colcerniani

> Publicidad Daniel Heidelman

Traducción Eva Ostrovsky

Mundo Informático acepta colaboraciones pero no garantiza su publicación.

Enviar los originales escritos a máquina a dobte espacio a nuestra dirección editorial.

M.I. No comparte necesariamente las opiniones vertidas en los artículos farmados. Ellas reflejan únicamente el punto de vista de sus autores. M.I. se adquiere por suscrip-

M.I. se adquiere por suscripción y como número sueldo en kioscos.

Precio del ejemplur: Sa 50 Precio de la auscrip: Sa 1500

Sescripción Internacional América

> Superficie: U\$S 30 Via Aérea: U\$S 60

Resto del mundo Superficie: USS 30 Via Aérea: USS 80

Composición: LETRA'S Liruguay 328 - 40 "8"

Registro de la Propiedad Intelectual Nro. 37.283

Nuevos Productos

FIMPAR Fabricará Impresoras

Se ha formalizado un acuerdo entre FIMPAR S.A. y STAR MI-CRONICS, de Japon, para la fabricación y venta en la Argentina de la línea de impresoras STAR para computadoras,

El anuncio fue hecho en la conferencia de prensa realizada en la sede de FIMPAR S.A., Tabaré 1053, de esta capital, a la que asistieron los señores Susumu Yamaguchi y Vince Jensen, Vicepresidente y Gerente para América Latina, respectivamente, de STAR MICRONICS, quienes llegaron al país especialmente para la firma del convenio por el que se concede la licencia a la empresa argentina. Asistieron asimismo directivos de ésta y re-

presentantes de los distribuidores y de firmas especializadas.

El plan de fabricación ha sido comunicado ya a la Secretaría de Industria de la Nación. Las actividades se han iniciado ya en la planta de Tabare 1053, y se espera lanzar las primeras impresoras al mercado notes de fin de año.

La línea a fabricarse

La línea a fabricarse abarca los modelos Gemini, Delta y Radix. Las Gemini 10X y 15X tienen una velocidad de 120 caracteres por segundo; las Delta 10 y 15, de 160 caracteres por segun-

Continua en pág. 3



De iz, a der. Susumu Yamaguchi y Vince Jensen, vicapresidente ejecutivo y gerente para América Latina de Star Micronica, de Japón. Pedro Schriefer y José Bellors gerente de planificación comercial y director técnico de FIMPAR S.A.

HEWLLET PACKARD Presentó la impresora Think Jet HP 2225A

Hewlett Packard Argentina anunció la impresora Think Jet HP 2225A totalmente portátil, puede ser usada con computadoras personales o computadoras de mesa HP, incluyendo la recientemente introducida HP 150, computadora personal con pantalla sensible al tacto.

Con una impresora Think Jet los caracteres se pintan sobre el papel rociando la tinta a través de pequeños orificios en una cabeza de impresión.

Ya que la cabeza de impresión no toca el papel, como sucede en otras impresoras, hay una notable reducción de ruido.

Mientras que la tecnología de la impresora Think Jet no es nueva, anteriormente ha sido costosa, difícil de recargar y mantener. El mecanismo del Think Jet no tiene tubos que se obstruyan, sus carruchos no son recargables, ni tiene partes móviles, sino descartables.

Continúa en pág. 3



Impresora Think Jet HP 2225A



En el momento actual se està desarrollando un avance explosivo en informática internacional.

El mismo se puede considerar como el producto de tres facto-

* Productores de información Transmisores de información.

* Terminales.

En este artículo vamos a considerar aspectos que hacen a la operativa del usuario de información internacional

Existe una gran variedad de productos de información que van desde programas o software especificos para una gran variedad de campos de aplicación, diseño o investigación, a fos flamados bancos de datos, que reunen información bibliográfica de una variedad impresionante de te-

Pur otra parte, existen aplicaciones para usuarios comunes La Informática Internacional Ing. Armando Parolari de la Gecon los que se utilizan para vi-

deotex, que suministran información de interés general, como guia electrónica, espectáculos, reservas, etc.; como ani tumbién aquéllas que afcanzan nivel cientifico, tecnológico o de divulgación profesional que son las hases de datos.

Los productores de información, también suministran información para la formación de los llamados bancos de datos o bases. de datos.

Bancos o bases de datos internacionales

La humanidad tiempre tuvo avidez de información. Es por ello que desde la utilización de la imprenta, la comulta de la misma se fue acclerando a través del rencia de Servicios Internacionales de Entel

tiempo. Como consecuencia, los libros, revistas, proyectos, etc. editados se fueron acumulando en bibliotecas, y su consulta y ordenamiento resultarun imposible de manciar.

Para das solución a este problema, los más importantes centros biblictécarios de universidades o privados, contemplaron el vuelco de toda la información bubliográfica, sepurada por terrias y catalogada de modo de facilitar su bósqueda, primero en tarjetas y posteriormente en soporte de datos. Finalmente, y logrado ese propósito, se establecieron procesos de búsqueda de datos de alta velocidad, dotados de unos pocos operadores, dando lugar a los llamados Bancos de Daros en un gran número de universidades y organismos de investigación en E.E.U.U., existen además dos Bancos Dialog y Orbit que reimen una de los mas completos niveles de información en una amplia gama de temas, Igualmente existen bancos en Europa como el Questel en Francia y el F.I.Z. en Alemama, especializados en ciertos temas, como así también Agris, que es uno de los más completos Bancos de Datos de la Alimentación y la Agricultura, y donde por el sistema de cooperación de los organismos de todos los países a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se logra la acumulación y procesamiento de toda la información que sobre el tema se publica en los países miembros.

For este procedimiento se logra pues, no sólo la selección de una información con gran rapidez, smo efectuar una bûsqueda acotada tanto tomando en quenta el tema, la especialización, el autor, idioma, fecha de publicación, etc.

El ciclo completo del tratamiento de la información seria:

(ver quadro 11

Formación de un Banco de Datos

Veamos un ejemplo de lo expuesto, una tarjeta de consulta de un sistema de consulta de información, podrás ser-

(ver auadro 2)

Existen palabras que no se incorporan, dado que se utilizan como fuerores operativos (booleumos), estos son: UN, Y, PA-RA, POR, DESDE, DE EL/LA. ELLO, CON (an, and, by, for, from, of, the, to, with).

Con todos estos elementos se van formando las memorias de disco o cinta magnética, que constituyen cada uno de los fines, que constituyen la base de datos, clasificadas por especialidad o temas. Diferentes tópicos o especialdades forman finalmente el Banco, pudiendo llegar a 100 o más files.

Forma de búsqueda

Results indudable que buscar el cúmulo de información que de acuerdo con lo detallado anteriomente se incorpora en los bancos, requiere un procedimiento sistemático, para asegurar lograr el máximo de datos sobre un tema específico, con el mínimo de información, dado que tanto el costo del banco como del medio de comunicación es función del tiempo de uso.

Además, nos debemos asegurar que lo más importante sobre el tema, no quede de lado por no utilizar el término adecuado, (sinônimos, plurales, etc.), o porque no se realizó la búsqueda en los files correspondientes.

Por ello, y en caso de recurrir a un organismo de búsqueda especializado, o en forma personal, se debe realizar una estrategia de búsqueda previa.

Un ejemplo sería!

Tema: Cuento Romantico Traducción: (generalmente la büsqueda es en inglés) Base de Datos: LIBCON

(ver cuadro 3)

Para poder utilizar correctamente las palabras adequadas como descriptores, cada Banco confecciona un diccionario de términos llamados fesauros, que resulta una gran ayuda para ese objetivo:

Como un complemento que ayuda en la büsqueda se usan los operadores lógicos que funcionan del siguiente modo, o indican la relación lógica entre tér-

(ver cuadro 4)

Viene de pág. 2.

do, y las Radix 10 y 15, de 200 caracteres por segundo, con posicicnamiento automático de hojas individuales y Buffer de 16 Khyte, Las características comunes son, entre otras, un ancho de O y 136 columnas para los modelos 10 y 15, respectivamente; gráficas de alta resolución y selección de escritura normal, elite, condensada, alargada, enfatizada, doble golpe super y subscripto; 2 a 3 copias carbónicas según espesor de papel: conexiones paralela y serial para todos

los tipos de computadora.

La empresa

La nueva empresa, FIMPAR S.A., ha surgido, con el objeto de fabricar la linea de impresoras STAR, de una conjunción de esfuerzos entre las firmas SISTE-MAS Y CONTROLES S.A. y NORTH DATA S.A.

Conforman el Directorio de la empresa los señores Jorge Vilares, José D. Bellora, Israel Mahler. Carlos Alberto Lorenzo, Norberto F. Lema y Osvaldo R. Eurmento:

HEWLETT PACKARD. Viene de pág. 2

La HP 2225A combina su cabeza de impresión con la unidad de cartucho de tinta convenientemente dispuesta. Cuando a un cartucho se le acaba la tinta, el usuario reemplaza esa unidad por una nueva por menos de uSs 10,3 (IVA no incluido).

Las especificaciones para la impresora Think Jet HP 2225A incluyen:

- 150 caracteres por segundo de velocidad de impresión.
- 11 x 12 caracteres punto-matrix. Menor nivel de ruido al imprimir que 50 DB.
- Múltiples medidas de impresión, Negrilla y subrayado que no hacen más lenta la impresión

Adaptable a 11 Idiomas:

- Papel de 8 1/2 x 11 pulgadas, si es hoja simple o plegada o 21.0 cm x 29.7 cm (medida A4).
- 11.5 pulgadas de ancho por 8.1 pulgadas de profundidad por 3.5 pulgadas de alto.

 - 3 Kg de peso. 500 páginas promedio de duración del cartucho de tinta. Centronix, HP-IB y HP-IL (poder de bateria) interfases dis-
- ponibles. En esta etapa será introducida en el país la impresora con interfase HP-IB.
 - Alimentación de papel por arrastre y fricción,
- Amplia capacidad para gráficos (192 x 96 ò 96 x 96 puntos por pulgada).

La HP 2225A tiene un precio sugerido de venta menor a uSs 780 (con IVA incluido).

PARA SISTEMAS IBM 34 y 36

Se ofrece.

- · Solución inmediata a los mas diverse timus en Suftmare pera todo tipo de empresas y sistemas.
- · Desarrollo de programación a medido, por paquetes o unidad.
- · implementación de programación dedicate a procesos interactivos y/o en tiempo real.
- Essudio y conversión de programas Copyel of REC. 11.
- · Adaptacionas de modalidad Batch-AL RESERVOIS ESTABLE
- · Migración de aplicaciones desde atros equipos e equipo IBM/36.
- * Programas terminados con documentación incluida y funcionamiento garantido.
- · Mantenimiento Post-Instalución gratuito.

Para requerir más información ó nuestra vinita,

Liamar of T.E. 432-3735 (Sra. Duarte de 13 a 18 horas.




es la diferencia

Diferencia es que entregaremos sin cargo la impresora Mannesmann Tally MT 80.

Con su computadora Wang. Diferencia es asegurable el mejor precio final y

verdaderos planes de Leasing. CINCOTRON S A. Tucumán (49 (1049) Bueros Aires Tel. 311 0031/0032 (313/3430) Agente Autorizado SISTECO S.A. Zonas disponibles para Sub-distribuidores.







REDES DE COMUNICACION

Procedimiento de búsqueda

La mayor parte de los Bancos de Datos tienen procedimientos similares, con unos pocos comandos básicos para las distintas operaciones, para acceder a ellos se debe gestionar un código de acceso, como primera prioridad, ello se logra por una gestión directa con el mismo.

Una vez que se ha entrado por la aceptación de la clave de acceso, se utiliza un comando para elegir el file en que suponemos se encuentra la información.

En lugar de realizar la búsqueda de esa forma, se puede utilizar un procedimiento especial, llamado truncamiento, que permite hallar los términos que se derivan de una raiz común, con ello encontramos los plurales y palabras derivadas.

BANCO DE

DATOS

Cuanto menor es la raíz utilizada, mayor cantidad de términos tendremos, cuánto mayor es, se corre el riesgo de perder bibliográfica, la experiencia en las búsquedas determinan la raiz correcta:

er beautifisite :-	167	COMMERCIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY
	6	cumtachiles
	1	cuentagofas
	2	cuentabiles.
	8	cuentakilómetro
	12	cuentero
	20	cuentists
	450	cuenta
	225	cuento
	330	cuentos
	7	cuequear
	1	CINEVA
	2	CUETRZO
SLIES PH	66	cuerda

Con un comando expander se pueden visualizar dichas raices con el número de apariciones en la pantalia, pudiendo extenderse con otro comando de página a

* FILE 32 o * F 32 Localizado el file buscado se procede a la salección. Elegir cuento o cuentos 225 cuentos 330 sumntos 415 102 E Romantico o Romanticos o Romanticismo 100 Romantico 317 Romanticos 157 Romanticismo Romântico o românticos o romanticismo 180 E Pensamiento 217 Pensamiento * Combinar 3 y 7 y 8 9 25 3 v 7

HKZ 5323 HX 156280 (número de acceso) of CUENTO ROMANTICO (Titulo) HOFFMANN, PUSHKIN, MUSSET, POE (Autor) Au 3 Au 4 Au 1 Au 2 CENTRO EDITOR PARA AMERICA LATINA, Vol. 19 Año 1977 Lenguaje: Español El romanticismo constituyò un vasto movimiento AB2 AB3 AB4 que afectó no sólo a la literatura, sino tam-AB5 AB6 AB7 AB8 AB9 AB10 AB11 bién al conjunto de las artes. El pensamiento AB12 AB13 AB14 filosófico y político y la teoria de la histo-AB16 AB17 AB18 **AB19** ria parte de esa vasta ola de renovación que AB20 AB21 AB22 AB23 AB24 AB25 comienza con la Revolución Francesa... etc. AB26 **AB27** AB28 DESCRIPTORES: *Cuento Romántico / *Literatura / *Romanticismo /*Pensamiento Filosófico /*Político /

NOTA: Los términos abreviados son de términos en inglés, usados normalmente en todos los Bancos.

Con estos datos se constituye el índice.

INDICE BASICO

A	HX 156280 AB 9
AFECTO	HX 156280 AB 6
ARTES	HX 156280 AB 14
COMIENZA	HX 156280 AB 26
CONJUNTO	HX 156280 AB 13
CONSTITUYO	HX 156280 AB 2
CUENTO	HX 156280 TI 1
ESA	HX 156280 AB 21
FILOSOFICO	HX 156280 AB 16
FRANCESA	HX 156280 AB 28
HISTORIA	HX 156280 AB 19
LITERATURA	HX 156280 Aft 10
MOVIMIENTO	HX 156280 AB 4
NO	HX 156280 AB 7
OLA	HX 156280 All 23
PARTE	HX 156280 AB 20
PENSAMIENTO	HX 156280 AB 15
POLITICO	HX 156280 AB 17
QUE	HX 156280 AB 5
QUE	HX 156280 AB 25
RENOVACION	HX 156280 AB 24
REVOLUCION	HX 156280 AB 27
ROMANTICO	HX 156280 TI 2
SINO	HX 156280 AB 11
SOLO	HX 156280 AB 8
TAMBIEN	HX 156280 AB 12
TEORIA	HX 156280 AB 18
VASTA	HX 156280 AB 22
VASTO	HX 156280 AB 3

Además existen índices adicionales:

AU: HOFFMANN	HX 156280
AU: PUSHKIN	HX 156280
AU: MUSSET	HX 156280
AU: POE	HX 156280
JN: CENTRO EDITOR PARA	
AMERICA LATINA	HX 156280
LA: ESPAÑOL	HX 156280
PY: 1977	HX 156280

voluntad.

Para ayudar en la búsqueda existen "operadores posicionales", que permiten encontrar los descriptores cuando están juntos o separados por una, dos o más palabras, o aún cuando se encuentren en cualquier posición, generalmente se indican con una letra entre parentesis (Z) (12) (2Z) 6(X).

La búsqueda puede ser acotada o ampliada con la utilización de otros aspectos como el autor. la editorial que publico el libro, o el artículo, el año de publicación, el lenguaje, etc.

Todo ella puede ser determi-

pondiente. Elegir AU/TI/SO/ LA/DE/NA/PY, etc. Por ejemplo:

Elegir		Cuentos / ti
Elegir Au	*	Hoffman
Elegir		Cuentos / de
Elegir CS	-=	Argentina (pais)
Elegir LA	*	español
Elegir PY	-	1977 : py = 1984

Con todos estos elementos llegamos a una cantidad razonable de publicaciones sobre el te-

Si queremos que se visualicen los artículos se usa un comando TIPEAR, identificado el No. a quio ser le aboyeque corres : Ivisualizar, formato, cantidad de

publicaciones, etc.

Ejemplo: Tipear 9 / 5 / 1 - 2

Es el item 9 en formato 5 y para dos publicaciones.

En general, se visualizan las publicaciones comenzando por las últimas incorporadas en el Banco, en orden decreciente en an ingreso.

El formato determina distintas posibilidades, por ejemplo. solo títulos, títulos y autores, títulos, autores y resumen; etc.

Cuando se quiere realirir el artículo completo, se puede solicitar con otro comando de EN-VIO, éste queda registrado, y con un costo adicional, se solicita a los proveedores de información su envío directo al solici-

Finalmente, cuando se termina la búsqueda en ese banco, se coloca un comando FIN, y la conexión queda establecida para el

acceso a otro destino. Existen según los distintos bancos, distintas posibilidades adicionales, como:

- a) Visualizar las búsquedas ya realizadas.
- b) Almacenamiento de las mismas (24 horas).
- c) Posibilidad de búsqueda de los mismos descriptores en otros files.
- d) Posibilidad de que periodicamente se envien publicaciones adicionales sobre el tema.

Este es sólo un enfoque muy general, las particularidades serán suministradas por cada Hanco cuando se llegue a un acuerdo conjuntamente con la palabra de acceso, ellas incluyen un detalle de los operadores especiales, los alcances de la información que contiene y el tesauro correspon-

diente. Finalmente, se puede solicitar "on line" y por procedimientos establecidos en cada Banco de Datos, el envío por "vuelta de correo" del artículo original completo. Para ello se recurre al proveedor de información, de los varios que generalmente concurren para su provisión al mismo, el que se encarga mediante un costo prestablecido del envío de dicho artículo.

Con este procedimiento se cierra el proceso de búsqueda que generalmente se efectiva en las distintas Bases de Datos y que conlleva finalmente a la obtención de la información reque-

Cabe destacar que periodicamente algunas Bases de Datos dictan cursos sobre su utilización para sus eventuales usuarios, con lo que facilitan información detallada sobre los comandos, posibilidades de uso y campos de búsqueda de información, los que resultan sumamente útiles para la correcta utilización de los mismos.

Ya se ha mencionado, y es digno de recalcar, que el éxito de la busqueda consiste en la consulta de los files adecuados, con los términos adecuados y en el menor tiempo posible, todo ello se logra con un conocimiento lo más amplio posible de la información disponible. El elemento fundamental para tal logro será la disponibilidad de los tesauros o fuente de descriptores que suministra cada proveedor de infor-

Modelos para toma de decisiones

Dr. Saul Gass

Continuación del número anterior MI Nº 98

Podemos resumir el análisis de políticas estableciendo que es el análisis sistemático de las cuestiones que enfrenta la planificación del gobierno o el proceso de toma de decisiones, con el objetivo de influir sobre ese proceso. Hablamos de programas de impuestos, proyectos de energía bienestar social, proyectos militares y demás decisiones que deben tomarse en distintas áreas de sobierno.

Debemos recordar que el análisis de políticas involucra a personas y que cuando se trata de personas no sabemos muy exactamente cómo modelarán esas estructuras y problemas tan particulares. Es por eso que yo hablo de ciertos inconvenientes provenientes del software, a diferencia de los derivados del hardware que son de producción o hasporte, por ejemplo. Yo hablo de los problemas que provienen de un contenido altamente vinculado a la conducta y a la política. Hay carencia de teoría sobre cômo manejar los aspectos sociales, cómo la gente se conduce realmente, como podemos captar ese aspecto en un modelo. Desde mi perspectiva, los modemento el uso de computadoras; y el que llamo política pública. Vamos a examinar estas tres áreas

Cuando empecé a trabajar en este campo, traté de determinar qué hacía. Me encontré entonces con el diagrama de la fig. 1 incluído en un ensayo del año de 1957, al que hice un pequeño agregado.

(ver cuadro 1)

Encontre que mi trabajo hallaba una gran ayuda en este diagrama de flujo, funciona en problemas de investigación operativa. Pero al avanzar, en la década del '60, nos encontramos ante problemas cada vez más complejos, problemas integrados de la industria y el gobierno y la única manera de manejarlos fue el de hacerlo con ayuda de computadoras. Si observamos el diagrama de la Fig. 2, veremos que be affadido dos grandes recuadros a la derecha, porque el medelo basado en computadoras necesita una verificación para comprobar que diche modelo "funciona como se presumia", según la documentacion disponible.

El segundo recuadro es valida-

Providence

Translation

In the Interest against on Discontinuous participation of Discontinu

los ayudan a establecer condicionos básicas, a partir de las cuales podemos discutir con la gente interesada la implementación de ciertas áreas, establecer un diálogo que nos conducirá esperamos— a evaluar diversas políticas. Así que aunque se presenten estos problemas del software, en mi opinión debemos seguir adelante y usar estas áreas conflictivas para el análisis de políticas de una manera exitosa.

Trataré de explicar cómo entramos en dificultades cuando empezamos a ocuparnos de los modelos de análisis de políticas.

Hay tres enfoques de lo que podríamos denominar el proceso de modelización en investigación operativa: el estandar, en el que los especialistas estamos involucrados; el que tiene como fundación del modelo. La validación examina la correspondencia del modelo y sus salidas con la realidad percibida, según la documentación disponible.

(ver cuadro 2)

Lo que pasó luego, es que cuando trabajamos con la gente de investigación operativa, nos trasladamos del modelo de investigación al modelo de análisis de políticas sin valorar adecuadamente que la validación es un punto crítico. Y los que conocen la literatura crítica aparecida en los años '70 y '80, reconocen, en cambio, la necesidad de validación por sobre la de evaluación del modelo.

En función de la validación del modelo, debemos enfrentar

Continua en pág. 8

PILUSTICIAS

Fiel a su tradición de liderazgo en el ámbito de los Plug Compatibles, PLUS anunció la nueva línea de terminales ITT 9000.

Este anuncio es el resultado de un exhaustivo análisis de las características y tendencias observadas en el mercado de Terminales Locales y Remotas, compatibles con el Sistema 3270 de IBM, y sitúa al usuario frente al umbral de una nueva generación de Estaciones Terminales.

La era del usuario interactivo ha comenzado y esto significa —entre otras cosas— disponer de: capacidad de despliegue e impresión de gráficos de alta precisión, cuatro y siete colores tanto en video como en impresión, diseño ergonómico de terminales, selección del tamaño y de atributos de la pantalia a voluntad del usuario, modularidad de los equipos, soporte de protocolos BSC, SNA y X.25, soporte de funciones de procesamiento de la palabra, soporte de "Extended Data Stream", conmutación de sesiones controlada por microprograma, etc.

Todas estas facilidades están previstas en el diseño de la Serie ITT 9000, lo que la convierte en la más completa alternativa para los usuarios de equipos IBM o compatibles.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA SERIE ITT 9000

UNIDADES DE CONTROL:

Las Unidades de Control Remotas ITT 9410 y 9416 permiten conectar hasta un máximo de 8 y 16 terminales repsectivamente, manejando los protocolos de comunicación SNA, BSC y X.25.

Se pueden conectar a estos controladores todas las terminales e impresoras ITT ya ampliamente conocidas en nuestro inercado, así como las terminales compactas en su versión monocromática (ITT 1700) o de color (ITT 1900).

Estas Unidades de Control están orientadas a configuraciones de bajo costo, en las que no es necesario el soporte de gráficos o de aplicaciones que requieran la presencia del "Extended Data Stream".

Las Unidades de Control ITT 9420 (remota) e ITT 9440 (local) proveen soporte standard para 11 terminales, expandible hasta un máximo de 32 terminales, en incrementos de a 7 y con manejo de los protocolos de conmutación SNA, BSC y X.25. En este caso, las terminales soportadas incluyen las ya mencionadas precedentemente y los mievos modelos de la Serie ITT 9000.

Estas Unidades de Control están orientadas a instalaciones en las que se requiere el soporte de gráficos, la función "Extended Data Stream", terminales configurables por el usuario y soporte de funciones de procesamiento de la palabra (Entry Assist).

Desde el punto de vista del software, todas las Unidades de Control de la Serie ITT 9000 son compatibles con los controladores 1BM 3274 en sus modelos equivalentes.

ESTACIONES DE REPRESENTACION VISUAL:

Lo más novedoso del anuncio lo constituyen las Unidades de Representación Visual ITT 9230 (monocrumática) e ITT 9236 (cromática con soporte de siete colores).

Estas terminales soportan aplicaciones con gráficos en dos y tres dimensiones, selección del tamaño de pantalla por teclado, conmutación de sesiones controlada por microprograma, selección de atributos de pantalla por teclado y funciones de procesamiento de la palabra. Estas características las hacen funcionalmente compatibles con la Estación IBM 3180 de reciente aparición. Sin embargo, si se tiene en cuenta que esta última es monocromática y no soporta el lenguaje APL, que si es soportado por las terminales ITT, se apreciará la verdadera dimensión del anuncio que nos ocupa.

El modelo monocromático ITT 9230 puede ser convertido a cromático mediante el reemplazo de su cabezal de representación visual, lo que permite al usuario incorporar el color a sus aplicaciones sin necesidad de reemplazos totales y a mínimo costo, lo que destaca la total modularidad del sistema.

IMPRESORAS:

Las Impresoras por matriz de puntos —en su versión monocromática— son las ITT 9301, 9303 y 9304, cubren un rango de velocidades de 120 a 400 caracteres por segundo y pueden ser convertidas de un modelo al otro.

Las Impresoras cromáticas tienen capacidad de imprimir a cuatro y siete colores y tienen velocidades de impresión de 200 caracteres por segundo para la ITT 9305 y de 400 caracteres por segundo para la ITT 9306.

Completan la familia dos modelos de Impresoras de Líneas. Son ellas la ITT 9341 con una velocidad de impresión de 325 líneas por minuto y la ITT 9342 de 700 líneas por minuto. Estas velocidades corresponden a bandas de impresión con juegos standards de 48 caracteres.

Hasta nuestro próximo PLUS NOTICIAS.



Perú 103, Pisos 7 y 8, Capital Federal Teléfonos: 30-4498/4774/4473/4606/5274/5406/5449 y 33-0350 Télex: Ar 17341

UN ANALISIS DE EXPOFICINA '84

Lic Norberto Trejo

Concluída la muestra de EX-POFICINA/84, nos toca ahora realizar un análisis de lo visto; Sería prematuro querer medir el resultado de la muestra en lo que hace a los expositores, ya que cada uno tendrá su evaluación, que pasa más por los negocios que abrió o concreto. Nuestra función es destacar avances tecnológicos y novedades de todo tipo incluyendo políticas del sector, tendencias y estrategias de competencia.

En términos generales se apreciaron novedades relativas a la misma muestra del año anterior, pero algunas de ellas ya conocidas en el mercado por otras muestras, congresos, o lanzamientos de los proveedores.

Lo esencial que puede destacarse es la tendencia o movimiento observado en la evolución de los microcomputadores, cuya aparición en el mercado, a nivel mundial, permitió un acceso masivo de usuarios, deja entrever ahora que llego al punto mínimo de configuración y comienza el ascenso en un crecimiento expansivo de bajo costo. Es decir que se mantiene fiel al objetivo de su nacimiento, el hajo costo, sin descuidar la búsqueda del mayor grado de confiabilidad.

Es así que los "micros" han comenzado a girar hacia sistemas del tipo multitarea y multiusuario.

Es de esta manera que nos encontramos en este momento con la mayoría de los micros que el año anterior hicieron su aparición como "personales" o "profesionales" con algo más, que hoy ofrecen la incorporación de segundas terminales como hechos concretos y no como simples sistemas comunicados. Ahora la segunda terminal es una estación de entrada-salida que comparte la memoria principal de la anterior y puede acceder a archivos comunes.

En esta posición se aituó desde el comienzo el XEROX 8/16, con dos procesadores y disquettes de 8", y actualmente la novedosa LISA de APPLE en sus modelos /5 y /10, la PC XT de IBM y anunciados como de pronta liberación por NCR para sur Decisión Mate y por WANG en el Professional.

No obstante, esto era ya factible desde la aparición de los micros ya que los sistemas operativos aplicados aportaban facilidades concurrentes como CPM/ 86, o MP/M, para mencionar los generalizados y otros específicos. Pero al mercado no se ofreció esa opción por tratarse de un nivel de costo que lo alejaría del usuario inmediato, el profesional, la pequeña empresa, porque incluir hardware para esas posibilidades elevaría su precio. El tiempo pasó y los costos continúan en descenso, ahora es el momento oportuno de ofrecer micros multitarea y multiusuario en configuraciones mínimas, compitiendo con las versiones más reducidos de los minis, y por supuesto aventajándolos en precio cuando se trata de configuraciones de no más de 2 ó 3 terminales ya que éste es el límite determinado por la degradación de performance.

Si observamos los micros presentados nos encontramos con dos grupos más o menos definidos. Los que hicieron su aparición en el año anterior, que ofrecen ahora la alternativa manifestada de ampliaciones a "multis", y los de aparición más reciente que no ofrecen esa posibilidad pero que la tienen latente, porque manejan los mismos sistemas operativos, están basados en procesadores similares y ofrecen la posibilidad de puertas adecuadas a esas incorporaciones.

Fueron novedad en esta EX-POFICINA el CANON AS-100 (16 bits sobre 8088), EPSON QX-10 (8 bits- Z80 o alternativa de 8088), el RAINBOW de Digital (8-16 bits incorporado, con los mismos micros), el DESK-TOP de Data General, MPF-3 de Latindata (8 bits- Z80), el FP-6000 S de Casio (16 bits- i8086), TRIUMPH-ADLER también de dos procesadores.

Vimos además el NEC APC III y el 20/18, un micro similar a los mencionados que puede actuar como terminal de la línea NEC 100, y también Burroughs hizo una presentación, el B25, extensión de la reciente línea B20/21/22, con características de micro personal que puede operar como terminal de éstos.

Con respecto a los procesadores que se encuentran como partes componentes de los micros tenemos que: los de 8 bits, caso Z-80, prácticamente sólo aparecen en sistemas de dos procesadores para ofrecer posibilidades de uso de todo el soft disponible, y acompañan a un segundo procesador de 16 bits, generalmente 8086 o 8088 de INTEL Queda por supuesto procesadores de 8 bits en equipos para juegos, enseñanza, u hogar, normalmente no aplicables a procesos de empresas o profesionales. Es entonces el procesador de 16 bits el más popularizado y en particular aparece el 8086-8088 de INTEL como el preferido. En ciertos casos adoptados con adaptaciones o características especiales para tal o cual marca.

Como novedad, aunque no hacen su aparición en esta muestra, aparecen los equipos basados en procesadores de 16/32 bits, como el MOTOROLA 6800 (los casos vistos son 68009 y 68010), APPLE LISA, ND-15 de North Data.

En prácticamente todos los casos en que sobre un mismo modelo se produjeron cambios, estos fueron por el lado del incremento o aparición, si no lo tenían de canales de acceso directo a memoria DMA, mejorando la performance y posibilitando un número mayor de periféricos.

La novedad es que los proveedores que se iniciaron con "homes" pasaron a ofrecer también micros profesionales, y los que manejaban estos últimos, ofrecen también ahora en algunos casos equipos mini con posibilidades de multiusuarios.

Los proveedores, salvo excepciones, ofrecen diversas marcas, algunos que comenzaron con una marca muy importante y exclusiva ahora se han volcado a adicionar otras a sa negocio.

Es probable que la preocupación principal esté por el lado de las marcas con integración nacional, ya que todos tratan de contar entre sus marcas alguna de las ya anunciadas que se hallan dentro de esas condiciones.

Con respecto a este particular es importante la tendencia de la mayoría de las marcas tradicionales a hablar sobre la certeza de que a corto plazo se encuentren fabricando localmente. En todos los casos la fabricación local estaría dada por un porcentaje más o menos importante según la firma.

Las impresoras de fabricación local son un hecho concreto. STAR MICRONICS y EPSON son dos de esos casos, y los proveedores las incorporaron en los equipos que ofrecen.

La mayoria de las menciones de fabricación nacional están referidas a la ubicación de sus plantas en provincias andines (San Luis, Catamarca, La Rioja, etc.), por las enormes ventajas que ofrecen para promoción industrial de las zonas.

En cuanto al soft, continua creciendo la oferta de aplicaciones, con la importancia que merece y en niveles muy buenos los sistemas no tradicionales, aplicaciones técnicas y científicas.

Esto se refleja permanentemente en su utilización como elemento gravitante en la definición de las ventas, y es por supuesto muy lógico que la estrasegia comercial así lo enfoque ya que la similitud del hardware ofrecido concluye en el soft como diferencia.

Como mencionamos los sistemas operativos son los tradicionales y en algunos casos se encuentran sistemas operativos específicos algunos anunciados como verdaderamente revolucionarios, no obstante de las sofisticaciones presentadas – podemos mencionar el "ratón" y el
"touch" y tanto LISA como
HEWLETT PACKARD – utilizan
MS DOS versión 2.0. Las ventajas ofrecidas están en el hardwarg.

Los sistemas operativos no generalizados aparecen en su mayoría en los equipos "minis" con decidida prestación de multiusuarios. Así vimos el equipo de ALTOS (Unix. Xenix, MP/M II, Oasis, MS/DOS, CP/M 86), DA-TAPOINT, MICRAL 90 (Prologue, CP/M 86), B 20 (BTOS), SPERRY MAPPER 5 (Mapper, sobre Motorola 68010), etc.

Con respecto a lenguajes los hay desde C-BASIC y MBASIC, interprete y compilado, COBOL, FORTRAN, PASCAL, C, PLI. Lo normal.

Con respecto a utilitarios como procesadores de palabra, hojas de cálculo, bases de datos, que como están disponibles en



versiones para ser utilizados sobre procesadores como los mencionados, y con sistemas operativos generalizados, cualquier equipo puede contar con ellos y si un proveedor no lo tiene seguramente el otro competidor,

clusivamente a esa actividad.

Es de destacar el soft presentado para diseño industrial por un par de expositores, sistemas del tipo CAD/CAM en los que se pudo apreciar una demostración



que ofrece la misma marca, si lo tendrá.

Hay que destacar como muy importante los nuevos sistemas aplicados que se ofrecen, con muy buena presentación y manuales que permiten su operaclara y practica de su utilización, apoyada por pantallas cromáticas, e impresoras graficadoras o plotters.

Podemos concluir diciendo



ción sin dificultades. Estos responden a las necesidades locales y son provistos por las casas de soft cuyo desarrollo ha sido vertiginoso, tanto por cantidad como por calidad, aunque no fue muy numerosa la aparición en la muestra de los que se dedican ex-

que si bien el número de visitantes no superó el de muestras anteriores, en esta oportunidad influyeron los feriados producidos, se contó con una atención esmerada que permitió la averigiación detallada para los concurrentes

Educación

La experiencia del Centro Nacional de Enseñanza de Informática

En el marco de la JICO -Jornadas de Informática, Comunicaciones y Organización de Oficinas en el panel de Informática y Educación-participó la directora del CENEI Ing. Ana Maria Ferro de Velo que analizó aspectos de la enseñanza a nivel secundario de la informática que viene realizando este Centro. Reproducimos una síntesis de sus opinio nes.

La ingeniera Ana María Ferraro de Velo expresó "que en este momento el CENEI está actuando en aproximadamente 90 escuelas secundarias, que involucran unos 18.000 alumnos, dictando cursos de capacitación. Alrededor de 1.000 profesores han pasado, desde su creación en 1981, por sus cursos. La experiencia abarca escuelas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego"

"Enseñar computación en la escuela puede plantearse a través de una analogía: como hacer para abrir una puerta. Existen muchas formas, ya que es un problema no acotado. Si estoy en un desierto es imposible abrir una puerta, si tengo varias puertas ¿que puerta abril? Esta analogía se puede aplicar a la enseñanza de la computación, donde se en la escuela? ¿En qué escuela? ¿En qué condiciones?.

"Los objetivos que nos planteamos fue empezar en 3er. año con matemática, capacitar a los docentes, capacitar del director al inspector y formar al personal que iban a llevar a cabo la tarea de capacitación. Desde un principio, como en la analogía de abrir la puerta, nos planteamos: que enseñamos, etc. Después de cuatro años no me animo a enunciar los usos del computador en la escuela, considero que recién estamos empezando y todavía va a correr bastante agua bajo el puente hasta que podamos definir las aplicaciones del computador en la escuela". Considero la introducción del computador debe hacerse pausadamente y evaluando cuidadosamente las pequeñas y grandes dificultades acotando los planes en función del tipo de escuela donde se introduce la computadora.

Expreso que "es necesario encontrar los caminos más sencillos para llegar a un objetivo simple: que el chico trabaje con el computodor. Una de las afirmaciones de que el chico es el motor de la introducción de la computadora en la escuela es cierto para una minoría pero no se puede extender este concepto a la mayoría. Nosotros visitamos las escuelas para ver el resultado de nuestro trabajo y vemos que la mayoría de los chicos toma la computación como cualquier otro tema, como una obligación mas adentro de su estudio"

Otro aspecto que consideró fue la capacitación de los docentes diciendo que "en 1981 pensábamos que con un curso de 80 horas (15 días) el profesor se motivaba lo sufiente como para empezar a leer hibliografía y profundizar el tema. Hoy sabemos que un profesor no se capacita en menos de 2 años. En 1982 incorporamos alguna ideas que despues tuvanos que reverlas cuidadosamente. Comenzamos a aplicar la enseñanza por descubrimiento, en vez de volcar los contenidos en forma directa, dejando aspectos en que el profesor resolvía por si mismo, pensamos en aquel momento que el profesor en el aula iba a tener excelentes resultados al aplicar la misma metodología. Eso no es cierto. Hoy sabemos que para enseñar por descubrimiento hace necesario mas tiempo para capacitar al profesor". Mas adelante expresó que la capacitación del docente es fundamental y que hay que desarrollar métodos que sean generales porque "no es lo mismo capacitar a 4 personas que a mil".

Con respecto a las actividades que desarrolla el CENEI dijo que cuenta actualmente con 40 profesores que dictan los cursos. Tiene suganizada actividades extraprogramáticas para los alumnos a través de las que se canalizan "las actividades de aquellos chicos que se desatacan y demuestran interés, que si los tomamos como resultado del provecto pudemos decir que este funciona muy bien, pero su generalización no es cierta". Finalmente habló sobre el área de investigación "donde se exploran metodologías de enseñanza de computación y se efectúa desarrollo de softwase para los docentes"

la única palabra en... COMPUTACION NO CONVENCIONAL PEQUEÑA Y ARRE SOFTWARE MEDIANA TI-99/4A EMPRESA Y BASIC COMERCIO informática MINORISTA (SOFTWARE * SERVICIOS) EL PEQUEÑO GRAN "LIDERAZGO" REPUBLIQUETAS 1935 2ºB (1429) 70 - 7980








Viene de pág.

el problema que representa que el modelo se conduzca en consonancia con el sistema de la vida real que se modela. ¿Cómo se hace y cómo se demuestra qué puede hacerse? El diagrama de la Fig. 3 nos lo demuestra;

cambian las condiciones. Y es menester saber qué sensibilidad tiene el modelo ante diversos cambios de parâmetros. Este análisis de sensibilidad es muy importante, pero muy caro; se debe hacer con mucho cuidado y gastando lo menos posible. Otro aspecto es lo que llamamos vali-



Las condiciones para la verificación de un modelo basado en computadoras son las siguientes:

- que el programa describa el modelo tal cual fue diseñado.
- que el programa esté adecuadamente implementado en la computadora.
- que el programa funcione como se había previsto.

A diferencia de los ingenieros de software que esperan una total ausencia de defectos, nosotros sí podemos esperar obtener un modelo sin defecto alguno. Nosotros debemos idear pruebas que nos permitan esos resultados y seguir haciéndolo para fortalecer la confianza en que el modelo es eficaz y puede ser usado por la gente que debe tomar decisiones en el marco para el cual se creó el modelo. Por eso nos debe interesar la forma en que realizamos la validación de modelos: comprobar el acuerdo existente entre el comportamiento del modelo y el sistema de la vida real que ha sido modelado.


Con respecto a la validación a veces desarrollamos un modelo basado en computadoras, que todavia no existe. Por ejemplo, un modelo de simulación para una nueva línea de producción que aûn no existe. Nuestro objetivo será desarrollar un modelo para predecir, ¿qué futuro tendrán los productos?, ¿cuánto se debe invertir?, etc. Cuando nos vemos enfrentados a esos modelos de futuras experiencias, lo primero que debemos buscar es la validación a través de la opinión de expertos, que nos dirán si la estructura del modelo es correcta o no, si la teoría que lo respalda lo es, si los testeos que hacemos lo son. Lo segundo que nos debe preocupar es el análisis de sensibilidad: encontrar la forma de determinar si el modelo cambia adecuadamente a medida que

dez de hipótesis, para saber si nuestra presunción es correcta. Esta es también una faz en que se necesita la opinión de los expertos.

La situación es un poco mejor, cuando nos enfrentamos con el mundo real y no con situaciones futuras. Se trata de hacer réplicas de sistemas existentes. Aquí podemos efectuar comparaciones entre los datos de la vida real y los generados por el modelo. En estos casos podemos hacer tres clases de validaciones diferentes: en primer lugar ver si son válidos como réplicas, es decir si los datos del modelo se acercan verdaderamente a los del mundo real. Para ello, dados los datos del modelo, se comprueba si arrojan los mismos resultados que dan los del mundo real.

Lo segundo a lo que se debe atender es si las predicciones del modelo son válidas; y lo tercero, ver si ci modelo es estructuralmente válido: es decir si se comporta como se comporta el mundo real; ver si cuando el mundo real cambia, el modelo refleja esos cambios. Para este proceso de validación, debemos considerar lo que yo llamo elementos de validación.

Desde el punto de vista de la validez técnica, se trata de identificar todas las suposiciones del modelo, datos y recursos inclusive, y ver cómo se corresponden con la realidad; hay que invertir tiempo con objeto de poder determinar con exactitud cuiles son las suposiciones y qué diferencias presentan con el mundo real y una vez más, no ocultarias. sino trabajar sobre esas diferencias para que el modelo sea más preciso. Todo esto atañe a la estructura del modelo; a la comprobación de que los datos representan al sistema de una manera adecuada; al aspecto lógico/



matemático que intenta traducir el modelo mental del mundo real en una representación matemátiea; luego está el aspecto de la predicción: dados los resultados del modelo, hasta qué punto difieren de los del mundo real.

La validez operacional encuentra su clave en el análisis de sensibilidad del que ya hablé. Esmuy importante determinar si los resultados en este punto, son lo bastante importantes en lo que respecta a indicar algunas diferencias para quien toma decisiones tales como cambiar algunos datos para ver que influencia tienen en la modificación del resultado. La implementación es también un aspecto importante, en el que tenemos que mostrarnos muy cuidadosos para que lo que el modelo dice concuerde con lo que el mundo real hace.

Finalmente, tenemos que saber que las áreas de gobierno necesitan modelos para el largo plazo y eso se relaciona con la validez dinámica del modelo. Lo que se necesita en este caso, es la actualización y revisión de los procedimientos de manera for-

mal, para asegurarnos de que los modelos aún se adecuan al marco de decisiones al que sirven. Los datos cambian: ¿qué clase de innovaciones introducimos en su recolección y qué cambios implementamos en los procedimientos? El modelo debe revisarse periòdicamente para comprobar su eficacia; quizás haya que introducir alguna estructura nue-

Pasemos ahora a la calificación del modelo, que incluye su validez. Los modelos de políticas para toma de decisiones necesitan ser calificados. La calificación debe ser entendida en primer lugar como la acumulación de evidencias en relación con la credibilidad y aplicabilidad del modelo y, segundo, quienes la llevan a cabo son analistas independientes, no los diseñadores del modelo. Es un intento de comprobar si un modelo debiera ser empleado por un determinado tomador de decisiones.

De modo que a la pregunta ¿por qué calificar un modelo? respondemos con estas razones concretas para justificar esa calificación:

- a) La aceptación de los resultados del modelo por parte de quienes toman decisiones. ¿Cómo los convencemos? Solo si les demostramos que el modelo es apropiado.
- b) La aplicabilidad del modelo a una nueva área. Muchos modelos son desarrollados para un tipo de problema y hay que demostrar que pueden ser trasladados a otra área o a otra empresa.

c) ¿Es bueno el modelo? Para ello hay que calificar sus supuestos, sus datos y su estructura.

Vamos a presentar suscintamente unas cuantas ideas que surgen alrededor de la calificación de modelos y de los procedimientos a seguir. Debemos formular estos procedimientos sobre la base de cômo podemos organizar la evaluación. En miopinión, la evaluación del modelo es realmente una acumulación de información y dado que vo soy el evaluador independiente, lo que debo hacer es tomar esa información y traducirla en un juicio de valor sobre si ese modelo puede o no ser empleado en la toma de una determinada decisión, realizada en un determinado entorno.

Para ello sugiero seguir este procedimiento: examino cada uno de los rubros indicados más abajo y les asigno un valor numérico de 0 a 10. Eso nos indicará los puntos fuertes y débiles del modelo y en qué casos usar-

- A. Documentación del programa.
- B. Documentación del mode-
- C. Consistencia y exactitud del programa.
- D. Verificación total del pro-
- E. Descripción lógica y matemática.
 - F. Validez técnica.
- G. Validez operativa.
- H. Validez dinâmica.
- I. Capacitación. J. Difusión.
- K. Grado de uso.
- L. Eficiente del programa:
- M. Vahusción total del mode-

No hay modo de calificar objetivamente un modelo. La idea que guía a la evaluación de modelos es cuestionar lo que se hace para luego emitir el juicio.

Finalmente en la l'ig. 4 se ve la relación entre la validación, verificación y de modelización.

NARDELLI Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS NACIONALES JUNCAL 2669 - 90 "C" (1425) CAPITAL FEDERAL T.E. 821 - 0500

PROXIMOS SEMINARIOS

Auditoria y Seguridad de

12/11/84

Base de Dutos

Auditoria de Sistemas de Procesamiento "EN LINEA. TIEMPO REAL"

10-11/11/84

Robótica

Los Robots en la Producción

Lic. Carlos A. Barbosa Lic. Roberto A. LLauro

Los robots abandonando el ámbito de las publicaciones de aventuras hace menos de una década, para invadir el mundo de las realidades del hombre y de su principal actividad: el trabajo; no obstante, el esfuerzo humano para hacer mas sencilla su tarea ha sido motivador de los mas variados esfuerzos, un paso mas para soslayar los pesares de este mundo.

Hoy día ciencia y la técnica son los elementos capitales que determinan y definen que hacer y como hacerlo.

La técnica nos había sobre la manipulación, la operación directa de los elementos, y adquiere su valor instrumental por el fin a que se subordina.

A pesar que ciencia y técnica son conceptos absolutamente incorporados a nuestro vocabulario cotidiano, son criterios que encierran manifiesta o encubiertamente, peligros, y que se encuentran permanentemente rodeados por una sensación de incertidumbre y de expectativa.

El peligro inhierente a ciencia v técnica se encuentra en el fin incorrecto al que pueda aplicárselas. Ese sentimiento de ambiguedad e incertidumbre que deriva de nuestra convivencia con ellas generará el divorcio que experimenta nuestra sociedad entre progreso, cultura y fe.

El avance alcanzado por la tecnificación de las estructuras productivas, no se ha visto acompañado convenientemente con el desarrollo cultural que hubiera sido deseable. En tales condiciones genera en la myoría de nosotros, sentimientos de miedo y perplegidad y una forma de "idolatría" por lo científico.

El progreso alcanzado por la automatización (fenómeno relativamente reciente) ha sido el paso más importante desde la definición del trabajo colaborativo y organizado. La robótica es la manifestación quizá más perfecta lograble en esa materia.

Llamamos robôtica a la disciplina que estudia el diseño y aplicación de los robots en cualquier campo de la actividad hu-

Debemos el desarrollo de esta técnica al acelerado desarrollo alcanzado en la constitución, diseño y fabricación de los chips y de los microprocesadores, su consecuencia inmediata.

La masificación del chip como constituyente principal de los procesos electrónicos aplicados a la informática, ha llevado los costos de minicomputadora y minicomputadores a la posibilidad de acceder a ellos en forma particular, vez que ha posibilitado la producción de los robots inteligentes.

La popularización de los microprocesadores permite vislumbrar una acelerada evolución en materia de aprendizaje, autoadaptación, autoorganización y ejercicio de la inteligencia artificial. Inicialmente los robots se aplicaron a tareas esencialmente peligrosas, insalubres, rutinarias, monótonas y a todas aquellas que no podían ser realizadas por el hombre.

A la luz de esas perspectivas nacieron nuevas empresas y nuevas ocupaciones. ternativas de conducta, sería la culminación de un viejo anhelo de la raza humana.

La palabra robot viene del Checo (Robotnic significa siervo, trabajador) pero la alusión de la palabra no se refiere a una máquina sino a un trabajador humano. produjeron la primera ola de incentivo, ya que trajo aparejada un enorme aumento en la productividad industrial; pero, las grandes maquinas automáticas demostraron con el tiempo, no ser rentables en la fabricación de serjes cortas de producción. Con el advenimiento de la

computación, se dieron los pri-

meros pasos hacia la automati-

zación flexible, y es aquí donde

el robot encuentra su verdadero

bótica al Dr. George Devol,

quien en 1960, investigando

sobre automatización de máqui-

nas, intentaba lograr un mecanis-

adaptación a distintos trabajos y

1) lograr flexibilidad en su

2) sencillez de manejo, carac-

Consideramos padre de la ro-

ámbito de aplicación.

mo capaz de:

herramientas.

quina automática, complementada por una computadora, que se considera modernamente, el primer robot industrial realizado.

Aún así, el robot industrial

Aún así, el robot industrial tal como lo conocemos ahora, no aparecerá en escena hasta mediados de la década del 70, época en que se desarrolló y popularizó el microprocesador.

Aún en los primeros pasos de su desarrollo, el robot presenta tales ventajas económicas, y un campo tan fértil de desarrollo, que se estima que en los próximos años se contará con robots "inteligentes".

El Instituto Norteamericano de robótica define al robot como un "manipulador multifuncional y reprogramable, diseñado para el movimiento de materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales, mediante movimientos programables y variables que permitan llevar a cabo tareas diversas".

De ser estrictos en esta definición, infinidad de maquinarias que llamamos robots familiarmente, estarían excluídas de tal

Trabajo presentado en las VI Jornadas Nacionales de Sistemas de Información organizada por el Colegio de Graduados en Ciencias Econômicas de la Capital Federal.

La carrera espacial fue campo propicio para el uso de robots en investigación. La guerra los incorporó a la estrategia armamentista en forma de sensores y sistemas autoregulables de gran adaptabilidad y confiabilidad.

Las estimaciones, cualquiera sea su origen, sobre la futura participación de los robots en la sociedad del futuro, los contemplan difundidos en todas las actividades humanas, desde la industria al comercio, en el hogar y el entretenimiento. Estas perspectivas se reflejan en la carrera desenfrenada a que se ve sometida la microminiaturización de los microprocesadores que los regularan.

Una vez más, el análisis solo es viable en el marco de la diferenciación entre pasises industrializados y no industrializados, ya que definitivamente en materia de robótica, la problemática de ambos es muy diferente.

Hoy, el control numérico de las máquinas herramienta, los robots industriales, los sistemas computadorizados para el diseño y la producción de bienes, la gestión computadorizada de la producción y en general todo esfuerzo por sustituir la mano de obta limitada y relativamente cara por dispositivos más productivos y más baratos, ha pasado a ser el motor del cambio en los países altamente industrializados

ORIGENES DEL ROBOT

Desde todas las épocas, el hombre ha intentado por todos los medios, de tener un sistema que le permitiera poder liberarse de aquellas tareas más fatigosas y menos deseadas.

Recientemente dicho deseo se canalizó en la forma de máquinas que paulatinamente han ido reemplazando al operario en las diferentes funciones. La automatización de los procesos productivos y la introducción de la tecnología informática en la producción son los dos avances más espectaculares que pueden registrarse en ese sentido.

La máquina que sea capaz de reemplazar al hombre, con un comportamiento llamado "inteligente", es decir, con una capacidad de flexibilidad suficiente que le permita adquirir capacidades humanas, como la decisión o la elección entre diferentes al-

Según Carl Sagan en su obra "El Cerebro de Broca" la palabra robot fue aplicada por primera vez por el escritor checo Karel Capek en su obra "Rossum's Universal robots" escrita en el año 1923, haciendo alusión a la palabra, relacionada con el trabajo de inteligencias mecánicas.

Los robots han sido desde entonces frecuente en la literatura de aventuras, asociando el término a ciertas maquinarias, casi siempre destructivas.

El temor reverente dei hombre común por los robots han derivado a una especie de chauvinismo de la raza humana respecto de las verdaderas posibilidades de que computadoras asociadas con manipuladores mecanicos, pudieran alguna vez reemplazar al hombra en su actividad laboral. No obstante la experiencia actual permite vislumbrar un futuro promisorio para tales maquinarias, asimismo los científicos esperan poder varior la optica con la que se los mira hoy, hacia una reacción más tolerante al permitir analizar las ventajas que éstos podrían otorgar a la sociedad en forma de menor pena laboral con mayores econômicos, es decir, en un mayor bienestar, suponiendo que nosotros la formula que nos permita garantizar una justa distribución de esa mayor riqueza, en una sociedad robotizada.

Como antecedente histórico citar las máquinas que reproducían actitudes de hombres y animales, construídas por inventores, artistas y relojeros, para deleite de sus clientes.

Cualquiera fuera la función que estos mecanismos pudieran realizar, adolecían todos de una grave limitación: no podían realizar más de una o varias tareas, siempre en un número reducido de ellas, y desde luego, eran máquinas carentes de todo interés empresario, y solo observadas como pasaleras curiosidades.

Sin duda, el robot nace como una necesidad y también como una posibilidad. Es el producto de la necesidad de mayor productividad, acompañado por la primera oportunidad de ser fabricados, derivada directamente del desarrollo de los procesadores electrónicos y la microcomputación.

Los procesos de automatización en la producción laboral ACCESORIOS
PARA
COMPUTACION

FORMULARIOS CONTINUOS

STANDARD Y ESPECIAL ES

- STANDARD Y ESPECIALES
- SOPORTES MAGNETICOS
 CARPETAS PARA FORMULARIOS CONTINUOS
- . DISKETTERAS
- . CINTAS DE IMPRESION

Earneralda 536 2º Piso Of. F (1007) Capital Faderal, Tel. 393-6710



Robótica

definición.

ESTADO ACTUAL DE LA ROBOTICA

El antecedente directo de los modernos robots industriales se halla en los sistemas de manipuladores mecánicos de control remoto que aparecieron hace más de 30 años, en general debido a la necesidad de manipular materiales radiactivos sin peligro para los operadores.

Dichos "brazos mecánicos" de control remoto se aplicaron a la investigación submarina, en trabajos riesgosos o insalubres, y donde le era imposible acceder al hombre por su naturaleza

No obstante, el hecho que en el circuito participe un ser humano, dejaría a dichos dispositivos fuera de la definición de robot.

Sin embargo, la puesta a punto de dichos dispositivos, permitió ahondar en los aspectos cinemáticos y dinámicos (relacionados con el movimiento y desplazamiento de la máquina) que son aplicados hoy día en los modernos robots.

El atraso aparente de esta disciplina respecto de otras análogas (como la computación) viene aparejado con el carácter multidisciplinario de la robótica, por el que cualquier modificación en una área, traterá consecuencias en las otras y por ello, necesarios reajustes en su planea-

La robôtica tuvo en los distintos países diferentes características en cuanto a su desarrollo. Así Jupón dedicó su esfuerzo al desarrollo de robots más pequefios y sencillos, para efectuar tareas más concretas, posibilitando su control por la aplicación de circuitos electrónicos prediseñados o secuencias mecánicas, además de microcomputadores.

Como resultado Japón posee hoy la mayor cantidad de fábricas automatizadas del mundo y también la mayor cantidad de robots industriales activos.

Por su parte U.S.A. inició su programa de desarrollo de la robótica en 1972, con el patrocinio del gobierno y la colaboración de numerosas empresas industriales y las principales universidades (Stanford y el M.I.T., entre otras).

Hoy va siendo más frecuente la participación de más de un país en proyectos de desarrollo en el área de la robótica indus-

CLASIFICACION GENERAL DE LOS ROBOTS

Existen diferentes clases de robots, diferenciables no solo por sus aplicaciones sino tamhién por su forma de trabajo, que responden a diferentes filosofías de concepción, propios de los individuos que los generaron.

De lo expuesto podemos claramente deducir que la diferencia fundamental entre una mâquina herramienta automática y un robot es que la primera

se encuentra especializada en su tarea, mientras que el robot es enormente versatil, y puede ser utilizado como parte fundamental de una linea de producción flexible

Diferenciamos cuatro grandes familias o tipos de robots según los diferentes grados de evolución de sus componentes.

Máquinas automáticas llamados manipuladores: que son sistemas mecánicos multifuncionales cuyo sistema de control permite gobernar el movimiento de sus elementos móviles de la siguiente forma:

a) Manual: si el operador controla el mecanismo en forma per-

b) Secuencia variable: cuando es posible alterar alguna de las características de los ciclos de

Robots ciegos o de primera generación: se limitan a reproducir una recuencia de movimientos predeterminada, realizada con la intervención de un instructor y que fuera originariamente memorizada en un circuito tipo "Play-Back" para luego ser repetida sin variaciones, de acuerdo con el modelo aprendi-

Robots sensibles o de segunda generación: dotados de "órganos" de percepción como sistemas sensibles que les permiten procesar visión de maquina, percibir las ondas - inflarrojas, ultravioletas, sonoras, de ratiofrecuencia, comportandose como oidos u otros mecanismos que de alguna manera habilitan al robot para poder reconocer el entorno y adaptar sus conduc-

cera generación: poseen sistemas de control computado, capaces de relacionar al robot con el medio ambiente que lo rodea por aplicación de sensures, como en el caso de los de segunda generación, pero, en este caso, los sensores alimentan al sistema de procesamiento y le permiten modificar la programación original sobre la base de criterios, a fin de adoptar decisiones en tiempo real (proceso de autoprogramación). Su futuro desarrollo y popularización dependerá ciertamente del desarrollo que se logre en la investigación de la Inteligencia Artificial

Analizando los ROBOTS desde la ôptica de los movimientos, éstos pueden ser clasificados en:

SIN SERVOCONTROL: donde el programa encargado de controlar los movimientos del manipulador aplica un sistema de posicionamiento espacial "de punto a punto" en este espacio.

CON SERVOCONTROL: se verifica una segunda selección:

Opera gobernando los diferentes elementos del ROBOT en función de sus ejes de rotación o desplazamiento, aplicando el sistema de "punto a punto" o un sistema de "trayectoria continua".

Los movimientos son establecidos en función de la posición relativa respecto de los ejes de coordenadas (x, y, z) espaciales.

y la orientación relativa de la mano o herramienta del RO-

OBJETIVOS DE LA ROBOTICA INDUSTRIAL

Las consecuencias más evidentes de la aplicación de la ROBOTICA industrial se pueden resumir en:

Aumento de la productividad: particularmente debido a las siguientes causas:

Aumento de la velocidad de los procesos productivos.

Disminución de las paradas por causa de desperfectos.

Alta modularidad, que genera bajo mantenimiento.

Equilibrio de la línea y eventual maximización de la velocidad de producción.

Estructura flexible que favorece la adaptación a series cortas.

Rápida amortización de la inversión, en general, debido a la reducción en la mano de obra y manifestada por medio de los costos directos e indirectos.

Mejora en la calidad de los productos: se desprende en general de la mayor precisión y uniformidad de los movimientos repetidos.

CONFIGURACION BASICA DE UN ROBOT

Se ha hecho especial enfasis en que la diferencia entre una máquina automática y un RO-BOT se encuentra en la propiedad de este último de multifun-

No obstante se puede decir que hoy día, los ROBOTS concebidos y fabricados como tales, se diferencian los suficiente de otras máquinas, como para evitar posibles confusiones.

En términos generales, todo ROBOT se compone de:

El manipulador.

El sistema de control.

Los sistemas sensitivos (en los de segunda y tercera genera-

El manipulador: constituye la parte mecánica del ROBOT. Se forma de los siguientes elemen-

- * Varios elementos rigidos: unidos entre si por articuladones mecánicas que permiten diversos desplazamientos relativos: de rotación alrededor de un eje:
- * Dispositivos de agarre o sujección: (llamados "manos") con la capacidad de sajetar, orientar y operar las piezas manipuladas, Pueden ser reemplazadas por una o varias herramientas
- * Sistemas motores: compuestos por motores eléctricos o dispositivos neumáticos o hidraulicos, etc. que otorgan al ROBOT la energia mecánica que transmitiră por medio de elementos auxiliares (pistones, cadenas, engranajes, etc.) al resto de los componentes del manipulador para manifestar el movi-

que no se trata de un problema sencillo, debido a las características cinemáticas y dinámicas que están en permanente cambio con los cambios que se verifican en la posición, y que las ecuaciones que resultan referidas a las posiciones relativas del brazo, no son siempre lineales, lo que dificulta extraordinariamente su pronta resolución y la precisión de la respuesta.


La alternativa del desplazamiento en trayectorias "punto a punto" es aquella que define los puntos extremos de un recorrido, sin especificar el camino por donde se deberá desplazar el movimiento. Es un mecanismo mucho más sencillo y econômico que el de trayectoria continua, pero no siempre es lo suficientemente hábil para realizar eficazmente una tarea.

For su parte, el control necesario para aplicar un mecanismo de desplazamiento por trayectoria continua es más complejo y costoso, pero también a menudo la única forma de lograr los objetivos deseados, ya que controla todos los grados de libertad del manipulador, a lo largo de todo el desplazamiento entre las dos posiciones definidas.

Los sistemas sensitivos: 300 dispositivos que pernsiten la interacción del ROBOT con su

En general son de naturaleza:

De Fuerza (considerado de contacto directo).



cionalidad, es decir, que un miento. mismo ROBOT puede realizar diferentes tareas dentro de un mismo espacio de influencia.

Podríamos argumentar que si existen otras máquinas que realizan las mismas funciones en forma semejante. La diferencia estaría localizada en el grado de abstracción, que es un concepto más bien subjetivo, ya que dependerá de la autonomía operativa de la máquina en cuestión, y en general, del parceido que esas tareas realizadas guarden con las propias de los seres humanos,

En general, la propiedad de derado de no contacto). las manos del ROBOT, así como el trabajo que se espera que realice, son los elementos que condicionan el número de grados de libertad del manipulador, y su costo final.

El Sistema de Control: es la parte del ROBOT cuya misión es hacer, que el manipulador pueda realizar el movimiento mecánico, que se exterioriza por la variación en el tiempo de los grados de libertad del ROBOT.

Es preciso tener en cuenta

De Visión y Sonido (consi-

Los de contacto directo se aplican principalmente a la búsqueda de los objetivos, la medición de la fuerza, etc.

Los de no contacto se aplican preferentemente a la localización y reconocimiento de los objetos.

La más eficiente combinación parece ser uno de localización global y otro de reconocimiento por contacto directo. para la localización precisa.

Robótica

Los sensores más usados de no contacto son: diodo: LED, fotodíodos, dispositivos de ofdo, etc., además se aplican sensores electromecánicos tipo: sensores ultrasónicos, sixtemas por rayo láser, sensores térmicos, síntesis de voz, etc.

LOS SISTEMAS DE CONTROL CON MICROPROCESADORES

El papel del microprocesador en un sistema ROBOT interesa en dos aspectos:

a) Adaptación de las entradas (sensores y comundos) y de salidas (activadores o motores).

b) Control general, tanto de los movimientos como de los cálculos y otros parametros de

Según el tipo de computadoras también pueden procesar la información captada por los sensores, que le informan del mundo exterior y le ayudan a coordinarse con otras máquinas.

Según el tipo de control, los. ROBOTS pueden ser reclasificados en:

ROBOTS "punto a punto" in servocontrol: se le muestra el camino, y éste queda registrado en un sistema de registro de la información tipo PLAY-BLACK.

El camino puede ser enseñado al ROBOT mediante un teclado, un joystick, un brazo maestro o aplicando los movimientos al brazo mismo del manipulador.

Robots "punto a punto" con servocontrol: introducen una UNIDAD DE CONTROL (UC) a circuito proporcionando al computador un todo momento información precisa del estado (posición, velocidad, aceleración, etc.) del manipulador.

La señal retroalimentada se compara con los datos de entrada, lo que determina un error ue activará el proceso de corrección y la consecuente modificación de la trayectoria e información referida al manipulador que se intenta controlar.

ROBOTS de control continuo, para el seguimiento de la trayectoria: son sistemas que se aplican a secuencias industriales, como pintura o soldadura continua, donde no es suficiente definir los puntos inicial y final del proceso, siendo necesario que se reproduzes, con fidelidad, la trayectoria completa,

Actúan de fornu semejante que los de "punto a punto" pero en general se les "instruye" llevándelos de la mano a lo largo de todo el proceso.

De hecho es como si se determinaran infinitas trayectorias "punto a punto" en cada recorrido.

El registro de la trayectoria se realiza automáticamente para cada uno de los ejes comprometido, llegando a registrarse para un eje unitario unas 80 tomas por segundo de datos de posi-

Finalmente, se reproducirá el total de la trayectoria, en una secuencia perfectamente igual al ejemplo original

Robots con capacidad para generar trayectorias: la diferencia fundamental de los robots de tercera generación (inteligentes) y los otros tres tipos anteriores, reside en el software, y la potencia de procesamiento y de cálculo de la unidad de control (U.C.P.)

Esta mieva generación de robots permite combinar las ventajas de la programación "punto a punto", la posibilidad de definir las posiciones de forma precisa, con la mínima ocupación de la memoria, así como las ventajas derivadas del control continuo de la trayectoria.

Se aplican al gobierno de las posiciones, las coordenadas cartesianas, con lo que es posible la definición de los movimientos en todas las direcciones.

SISTEMAS DE CONTROL PARA ROBOTS INTELIGENTES

Se caracteriza por los siguientes factores:

- a) Admiten lenguajes de programación llamados naturales, porque se asemejan al lenguaje humano.
- b) Permiten adaptarse al entorno mediante una bateria de sensores avanzados.
- c) Permiten adoptar decisiones automáticamente, mediante la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA).

En general se admite que esta generación de robots todavía deberá esperar hasta que los nuevos modelos de microprocesadores sean capaces de soportar las exigencias precisas de potencia y velocidad de cálculo.

Esta nueva generación de robota prevee un equipamiento que le deberà permitir el reconocimiento de formus.

La Inteligencia Artificial (IA) se forma de un paquete de software capaz de reconocer formas, con la programación viable en lenguajes naturales, aptos para la toma de decisiones y posibilidad de elaborar planes de acción que le permitan adaptame a las variaciones registradas en el entorno,

LENGUAJES DE PROGRAMACION PARA ROBOTS

El éxito en el rendimiento y la productividad de un robot, radica en su capacidad para ser programado con sencillez y eficacia, fundamentalmente en el empleo de un lenguaje de programación adecuado,

Los lenguajes de computación habituales (Fortran, Basic, Pascal, etc.) no tienen las características adecuadas y necesarias para describir la información necesaria para realizar trabajos de producción en la línea, por ello los robots requieren la aplicación de lenguajes especiales.

En general los lenguajes de programación de robots son los que han desarrollado los fabricantes y por ello carecen del criterio necesario para su aplicación universal a todos los modelos de robot existentes, Muchos de ellos se han desarrollado como apéndice de lenguajes espeefficos de una tarea (pintura, ensamblaje; etc.) lo que restringe notablemente su aplicación a ofras mreas.

En general, la programación explicita se puede realizar de dos DRAFFE FUS:

Programación gestual o directa: por la que se guía el brazo a lo largo de la secuencia del recorrido, que repetirá cíclicamente.

Programación textual: que consiste en la composición de un programa de instrucción o sentencias, con los que definimos las acciones del brazo manipulador y las regulamos.

Existen infinidad de lenguajes en Robótica:

Lenguajes para programación gestual punto a punto: tales como el Funky de IBM y el T3 de la Cincinnati Milacrom,

Lenguajes para movimientos elementales: como el Anorad de la Amrod Corp., el Emily de IBM; RCL de la RPI; el RPL de la SRI Int.: Sigla de la Olivetti, VAL de la Unimation y MAL del Politécnico de Milán,

Lenguajes para programa específica a nivel de objeto: tales como el RAPT desarrollado por la Universidad de Edimburgo, el Autopass de la IBM y el Larna del MIT.

Lenguajes de programación en función de los objetos: tales como el Stripa de la Universidad de Stanford y el Illaire de la LAAS de Toulouse-Francia.

En general los lenguajes citados bajo el tipo 2, 3 y 4 son orientados a operar con la información procedente de los sensores, es decir, enfocados a robots inteligentes o al menos senubles.

Asi también, los lenguajes de robot, deben permitir.

- * Decidir en tiempo real
- * Planificar el trabajo.
- Controlar los movimientos.
- * Interpretar la información de los sensores.

La información elaborada por la unidad de control del robot, merced al lenguaje, deberá permitir transformarse en acciones.

Las manifestaciones de acción se pueden verificar en cuatro estadios: a) Motor, b) Mano para sujetar, c) objeto manipuleado y d) tarea a realizar (en el caso de los robots inteligentes).

TRABAJANDO CON

La escasa experiencia desarrollada en materia de introducción de robots en la industria, ha demostrado mejores resultados donde dicho proceso fue gra-

Las mayores ventajas se han obtenido de la mejor aceptación por parte de sindicatos y trabajadores, pero además, dado que ha permitido a los ingenieros descubrir y detectar los puntos fuertes y débiles de la operación, y poder realizar los necesarios ajustes.

Así también, el éxito de poder poner a su máxima producción al robot, dependerá del tiempo que la empresa se ha tomado en desarrollar y probar la operación a ser robotizada, en los laboratorios, y de la experiencia y del consenso que el ro- i bot logre dentro del plantel ope-

Ese tiempo de ajuste y de largada permitiră al personal humano, habituarse al robot, al punto de llegar a considerarlo como parte de la maquinana, como cualquier otra,

En esas primeras etapas, se cuenta con un alto riesgo de accidentes, por lo que muchas empresas optan por ponerlo a punto fuera de las áreas de la linea a la que luego deberá ingresar (ambiențe de laboratorio).

La tarea realizada por un robot es producto, a memido, del reemplazo de todas o partes de las tareas realizadas por uno o varios operarios.

Las estrategias de adaptación varian. IBM ha optado por premiar en dinero las sugerencias que permitan mejorar el comportamiento del robot en su ta-

Otras empresas favorecen que los robots sean bautizados con numbres propios de personas, a fin de humanizarlos, y axí lograr una mayor simpatía con él. Esta estrategia logra una mayor integración, probablemente, pero también le da pna "imagen humana" no sæmpre deseable

En todo caso, el camino correcto para la aceptación, parece ser aplicar la forma que mejor haga sentir al operario.

En general, la aplicación de robots a la producción industrial permite aumentar la productividad, resitzar tareas aburridas o alienantes, reducir las tarcas riesgosus o sucias, además de permitir al hombre encarar nuevas exploraciones, y aún de crear mievos e interesantes trabajos de carácter intelectual para los operarios desplazados por la máquina

La sociedad toda, puede recibir el beneficio de un aporte adicional en forma de programas de largo aliento, en materia de enternamiento y capacitación para el personal no calificado, relacionado con escuelas y universidades que se dedicaran a la ensenanza de dichos temas.

Pero siempre de la decisión efectiva en materia de robotización, dependerá la diferencia entre el éxito o fracaso del proyecto, tanto para la compañía, como para sus empleados.

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA ROBOTIZACION

Existen dos tendencias diferentes en cuanto a los problemas que pueda ocasionar la robotización respecto de los obreros ha-

Plantea la asociación de la robotización con un proceso de transferencia de los recursos humanos hacia tareas de alto nivel.

La idea se basa en la experiencia recogida durante la introducción de la informática en la empresa, y en general de la experiencia durante la introducción de cualquier proceso automáti-

* Una posición más terminan-

te y más ortodoxa, depara la miseria y la desocupación masiva, en la medida que los robots ocupen los puestos de trabajo.

Un tercer factor de importancia es la posibilidad de que la introducción del robot sea exitosa, que ya fuera desarrollada previamente.

Otro elemento a considerarse tiene que ver con las necesarias modificaciones que deben realizarse en todo el proceso productivo, ya que es un error creer que un robot reemplaza a un hombre, tal como si fuera otro hombre, es decir imitando sus técnicas y sus movimientos. En realidad la dimensión del reemplazo se dará ejercitando la tarea que le han asignado, de manera acorde con sus propias actitudes, y ese ejercicio requiere a menudo un cambio radical en el proceso de fabricación integral de la em-

En esta oportunidad es también aplicable la expenencia lograda durante la introducción de la informatica en la empresa, donde se verificó que la introducción del computador sin una previa revnión de los procesos admimitrativos; genero gruesas. subutilizaciones con resultados dell'raudantes.

Asi, es importante tener en cuenta que los robots en uso actualmente no están en condiciones de adaptarse a cualquier con-

Sin embargo, los robots y en especial los de 3a y 4a generación presentan características de regularidad y flexibilidad suficientes para aspirar a un porvenit promisorio, que ya se vislumbra en el interés demostrado por las grandes empresas y en los proyectos nacionales y transnacionales de investigación y desarrollo en el campo de la roboti-

(Continuara)

Robótica

Del 13 al 17 de noviembre se desarrollară en Zaragoza, España el Salón Internacional de tecmología y aplicaciones de la Robótica "ROBOTICA '84".

Conjuntamente habrá jornadas técnicas que van a caracterizarse por la diversidad de niveles y de tratamiento de los temas refacionados con la robôtica, ya que incluyen: un "Curso de Intraducción y Anliqueiones de la Robótica" (los días 12 y 13); el "Il Simposyum Nacional sobre Aplicaciones de la Automática en la Industria" (días 14, 15 y 16), con sesiones especialmente dedicadas a la robótica; mesas redondas sobre la utilización de robots y manipuladores en la pequeña y mediana empresa, y sobre el impacto socioeconômico de esta trenología (días 16 y 17) sesiones técnicas de los expositores a lo largo de todo los días de la muestra.

Aspectos de la Robótica

Dentro de las actividades de JICO habló sobre aspectos de la robótica el Ing. Oscar R. Garcé, VIcedecano de la Facultad de Ingeniería de la UNLP donde desde 1974 ejerce la catedra de Control Automático en el Departamento de Mecánica. Reproducimos a continuación algunos de los conceptos que desarrolló.

CONCEPTOS DE LO QUE ES UN ROBOT INDUSTRIAL

La popularidad de los robots es mas bien negativa que positiva. La ciencia-ficción, la televisión ilustrando falsos robots y hasta las revistas y programas para niños, crean un conocimiento popular de características singulares para el tema en cuestión.

Desde Asimov con su hermano libro, hasta irresponsables que muestran mecanismos telecomandados como robots, contribuyen a confundir. Lo peor es que contribuyen a opinar sobre el tema, partiendo de esas bases.

La robôtica está rodeada de un sensacionalismo que tiende a crear la noción de que los robots son androides meca-

Definamos términos: El diccionarso de la Real Academia Española define como robot: (del Ing. Robot y éste del checo robota, trabajo, prestación personal) m. Ingenio electronico que puede ejecutar automáticamente operaciones o movimientos muy varios. 2 - Automata.

Para el RÍA (ROBOT INSTITUTE OF AMERICA), su definición mas actualizada sería. "un robot es un manipulador multifuncional reprogramable, diseñado para mover materiales, partes, herramientas o dispositivos especializados, mediante movimientos programados a fin de realizar una variedad de tarcas".

Vamos a comentar brevemente la clasificación del IIS (JAPON Equivalente al IRAM). Según el director de la IRA, de los 100.000 robots anuales que se fabrican en el mundo 80,000 jo eran en Japón. Pero acompañaba con la clasica humildad japonesa argumentando que esta estadística estaba inflada por que ellos consideraban la clasificación de JIS que sintéticamente cubre seis categorias de


- 1) El numipulador manual, óperado por la mano humana, como es típico del manejo de materiales radioactivos.
- 2) El robot de secuencia fija, o robot elemental, que es un manipulador programado para una tarea fija, bajo condiciones prestablecidas; en el que tanto tarea como condiciones no son fácilmente medificables.
- 3) El robot de secuencia variable, similar al anterior excepto en que es fácil el cambio de tarea y condiciones
- 4) El robot "haz-como-hago", al que se le enseña la tarea y parámetros de operación, el programa es almacenado en un microprocesador, que lo controla,
- 5) El robot bajo control digital, és también un manipulador operado mediante los comandos de un programa de la tarea, los que son entrados por tarjetas, cintas perforadoras, o teclado digital.
- 6) El robot inteligente, también operado bajo un microprocesador se diferencia por disponer de sensores y capacidad de reconocimiento de patrones para su guiado y comportamiento, siendo de próposito general.

Las categorías 3) a 6) son llamadas robots de alto nivel. De esta comparación de definiciones la de la RIA (USA) estaría entre la 5) y 6) de la JIS (JAPON). Publicaciones de ambos origenes reconocen que el nivel o) esta en la tecnologia que hoy se está probando; la mayoria de las aplicaciones industriales están en los tipos 2) a 5) y el presente inmediato es para el 6).

La robôtica, o roboticar no es automatizar, no es CAD/ CAM, es solo una fracción de un algo, mucho mas amplio que englobaria TODO EL ENTE PRODUCTIVO, de la ciencia aún sin nombre en castellano: LA PRODUCTICA, para contribuir a su bautismo.

RAZONES PARA APLICACION DE ROBOTS


Los objetivos globales de la aplicación de robots surge de un análisis que fue publicado por la Sociedad japonesa de Robótica donde se describen les motivaciones que tuvo Japón para el uso de robots. Muchas de ellas son trasladables a núestro país:



10 % Aumentar la productividad por operarlo.

13,8 % Reducir costos de producción.

10,3 % Hacer frente a la escassa de trabajo especializado y a los turnos rotativos de trabajos menores.




2,5% Reducir la exposición del operario e los peligros del trabajo


y enfermedades. 5,9% Prevenir accidentes de trabajo.

6,1% Majorar el entorno físico/químico para el operario.


8,6% Aumentar is calidad del trabajo.



- 6.2 % Aumentar la vertatilidad de la producción para maguinado de una gran variedad de trabajos.
- 5,1 % Hacer el sistema de fabricación facilmente adaptable e la producción de diferentes tipos de productos en el futuro.
- 3.2 % El robot puede adaptarse facilmente a diferentes tipos de tra-



5,3% La capacidad operacional de la linea de producción puede varier econômicamente.



- 4.6 % Se puede economizar en el capital invertido por uso de robots 1,1 % El ampleo de ropots sitve para majorar la imagen de la empresa
- 0,8 % La aplicación de robots sirve para mejorar la capacidad de la empresa para perfeccionar la automatización tecnológico
- 0,9 % La aplicación de robots simplifica el diseño de la automatización de la fâbrica.
- 0,7% La aplicación de robots elimina la necesidad de manufactura casera de equipos de automatización y simplifica el mantenimiento. Por puras raziones.

INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL PAIS

El Grupo de Robôtica y Control Numérico se formo este año por invitación de la Secretaria de Ciencia y Técnica Programa Nacional da Electrônica.

CETAD. Universidad Nacional de La Plata

Investigación: Sistema de visión con Identificación de figures bidimensionales y determinación de la orientación. Están desarrollando un robot cartesiano de tres ejes para aplicar el sistemo de visión a una línea de ensamble,

Director: Ing Antonio A. Culiano, Ing. Guillermo A. Jaquenod Dirección: Calle 116 y 48, 1900 La Plata, Pcia, de Buenos Airas

CIMHER. Centro de Investigaciones de Máquinas herramientas.

Investigación: Diseño de un robot de cinco ejes y desarrollos en control numérico.

Director: Ing. Héctor Pasi.

Dirección: Av. Gral. Paz entre Alborellos y Constituyentes, San Martin, Provincia de Bs. As. Tat. 755-6112/6314; 752-5101/5151/ 5201 Int. 355/357.

Continúa en pág. 13

Subsecretaría Informática

RECURSOS HUMANOS **EN INFORMATICA**

La Subsecretaria de Informática ha creado el área de estudios sobre investigación, desarrollo y formación de recursos humanos. A tal efecto se formó una Comisión Asesora Honoraria cuyas funciones son:

Promover y evaluar proyectos de Investigación y Desarrollo en el ámbito Estatal. Promover y evaluar posibles actividades conjuntas entre las Universidades y el sector privado. Relevar, promover, coordinar, evaluar y canalizar convenios de cooperación nacional o internacional en el área de informática. Relevar fuentes de Becas, Becarios y Centros de Nivel en el País y en el extranjero que reciban becarlos a fin de completar la Formación de los Recursos Humanos en Informática. Elevar al Subsecretario en un plazo de dos meses à parur de su constitución, un plan de trabajo referido a la promoción de la Investigación, Desarrollo y Formación de Recursos Humanos, en base a las propuestas de la Comisión Nacional de Informática definiendo los instrumentos necesarios para que el mismo se lleve a cabo. Proponer al Subsecretario de Informatica y Desarrollo un reglamento de funcionamiento que permita cumplie dinâmicamente las funciones que le compéten.

La Comisión Asesora está formada por el Ing. Vicente Franco (Universidad Nacional del Sur); Dr. Horacio Bardenza (Universidad Nacional de San Luis); Dr. Raul Ernesto Luccioni (Universidad Nacional de Tucumán); Lic. Armando Martin Haeberer (Univesidad Nacional del Centro); Dr. Hugo Scotnik (Universidad Nacional de Buenos Aires); Ing Armando De Giusti (Universidad Nacional de La Plata); Ing. Herman Dolder (IEEE Computer) y Lic. Héctor Monteverde (SADIO Sociedad de Informática e Investigación

SISTEMA DE INFORMACION CIENTIFICA-TECNOLOGICA

La Subsecretaria de Informatica ha creado una Comisión Asesora Honoraria con el objeto de estudiar el desarrollo de un sistema de información y documentación cientifica-tecnológica, y la automatización de los Sistemas de Información Documentaria y de los servicios que presta el Centro Argentino de Información Científica y Tecnotógica (CAICYT).

La Comisión Asesora está formada por: Lic. Cecilia Berdichevsky, Bibliotecaria María Cristina H. de Santacapita, Sr. Ricardo A. Gletz, Lic. Paulina Frenkel y Sr. Angel Fernández.

Viene de pág.

Departamento de Control automático. Universidad Nacional de

Investigación, plan organico de capacitación con becarios en el Instituto de Cibernética de España y ha propuesto un provecto conjunto en robôtica. Trabaja en un manipulador

Director: Ing. Guillermo Pedruzzi.

Dirección: Campus, Rutas R y 35 km. 503-5600, Rio Cuarto Contriba, Tel 0586-23822/24616 Int, 51,

Grupo de Control Numérico. Universidad Tecnológica Nacional Regional - Córdoba

Investigación: es uno de los grupos mas desarrollados en el terne, hace 5 años que investiga en control numérico. La formado un equipo importante y ha comenzado a volcar esfuersos en la robótica con perspectivas concretas en el ambito industrial. Investiga una celda de producción automética flexible. Para ma yo itel pròximo año tiene previsto un seminario de 400 horas sobre CAD/CAM, Robótica y terries afines.

Director: Ing Roberto Aportoli Direction: Visitislag Frias Silk Contad Universitaria, Corboba. Tet. 051-60773/62568

Instituto de Ingenier la Biomédica de la Universidad de Buenos Aires

Investigación: Reconocimiento de Imágenes y procesamionto de la información. Han desarrollado una mano mecánica para amputados. Estudia la articulación deede el gunto de vista estático y dinámico.

Director: Ing. Luis F. Rochs, Ing. Jorga Alberto. Direction: Pasco Colon 850 50 P. Capital Federal, Tel.: 34-5441

Laboratorio de Electrónica Industrial. Universidad Nacional de La Plata

Investigación: instrumentación y control digital. Servermecania-

Director: Ing. Carlos F. Christiansen, Ing. Roberto Battaiotto. Ing. José Catallo

Dirección: Calle 116 y 48. La Plata. Poia de fluenos Aires. Tel. 021 34869/39061

Laboratorio de Control Automático, Universidad Macional

Investigación: stapa inicial en un proyecto integrado de aprenciraje da metodolojjias as considera un brazo robot de tres ejes y una mesa de metrologia. Se tendrá la assimicia del laboratorio de Electrónica Industrial y una complementación con el CETAO

Director Ing. Edgar Willis, Ing. Oscar Gares. Dirección: Calle 116 y 48. La Plata Fora de Buerros Arres Tel. 021-41850/41600/34871

Segundo Congreso de Ciencia y Tecnología del Justicialismo Primer Congreso de Informática del Movimiento Nacional Justicialista en Santa Fe, 16 y 17 de noviembre de 1984

Comunicado de Prensa

Estos Congresos tienen por finalidad continuar elaborando y actualizando las propuestas programáticas del Justicialismo en las áreas de ciencia y tecnología, y de informática. Somos conscientes de la inutilidad de una consideración abstracta de la tecnotogía y la ciencia, y de la necesidad de tomar como fundamento una concepción ética que privilegic al hombre

Urge construit una alternativa national real y factible que posibilite nuestra independencia

científicos recnológica.

Convocamos a todos los profesionales y tecnicos justicialistas y a aquelles otros que sientan que en la actividad cientificotecnológica reside el núcleo de la liberación nacional

El mismo se realizara en la ciudad de Santa Fe los días 16 y 17 de noviembre del presente

Para información: Av. Ptc. Roque Sáenz Peña 852, 1er, piso Cod, Post

Te.: 40-2537/2484

Partidos Políticos

El Sr Subsecretario de Informática de la Nación; Doctor Carlos Correa, invitó a los partidos integrantes de la mesa de conver-

saciones multipartidaria - Comisión Justicialista de Informática Partido Demócrata Cristiano - M. I.D. - Partido Socialista Popular -Partido Comunista - Partido Intransigente a una reunión con junta. La misma se realizó en la sede de la Secretaria de Ciencia y Tecnologia el día 9 del corriente, y contó con la participación de los partidos de la multipartidaria.

El Dr. Correa explico aspectos generales del proyecto que está elaborando la Comisión Nacional de Informática y solicitó la opinión de los partidos políticos sobre dicho proyecto. Estos, a su vez, concordaron en la importancia de la participación de la comunidad en la concepción de la política nacional de informatica, y solicitaron al Dr. Correa copia del proyecto una vez que esté finalizada su confección como requerimiento indispensable para emitir un juicio del nivel y la profundidad que requiere tan importante tema







Responsobilidad no Dividida

Equipos, Sistemas, Accesorios y Mantenimiento en una sola Empresa.



Latino

El multiaspario mediano más poderoso y de más alla capacidad de almocenamiento la mejor relation precio-performance



Impresora de afta performance. Buttreccional 250 c.p.s. 136 columnas Compatible versátil y solida, ideal para trabajos administratives

EQUIPOS

the Equipos Digital Equipment Corporation segunda empresa de computadore: del mundo.

Sieté años de experiencia. con DIGITAL en el país.

441

DIVISION SOPORTES:

Cinta's para todo ton de impresoras de nuestro desarrollo » producción

Mesas para Impresoras y Terminales.

En Soportes Magnéticos,

THE PARTY SISTEMAS DE

Capital Federal: Cangallo 1563 (1037) Tel: 35-2400 2511 8241 6871 7716 7055 Galeria Rio de la Plata - Avda Cabildo 2280 (1428) Loc. 40, 80 y 81. Tel: 781-6938 y 785-9884 Mar del Plata: Avda Luro 3071 6 Piso "B" (7600) Tel: 4-9503

APLICACION:

25 sãos garantizando sistemas con tecnologia de punta

Primeros en statemas liava en mano.

Todos los sistemas ofrecidos se hallan instalados y tunciopsado



Como O.E.M. de Emules podemos ofrecerie tecnologia en comunicaciones y multiplexadores con interfases standard



No asuma riesgos ni costos desconocidos, consuitenos.

SECANE SISTEMAS DIGITALES SA. Maioù 24 - 1084 - Capital Tel, 30-1891 - 1807 - 1788 - 1958 - 8110 - 7990

La Disipada Botica del Basic

ANIBAL EDGARDO FURZE IMPERIALE

Creemos necesario hacer un alto en nuestras Recetas Magistrales, para responder algunos pedidos en relación a ciertos problemas operativos, que en su tarea cotidiana han tenido nuestros lectores.

A medida que crece la complejidad de los trabajos que se ponen en máquina, a los usuarios les surgen nuevos problemas, y como éstos se suman a los corrientes, tenemos que la cantidad de trastornos pasa a ser mayor. Tal era de esperarse y no debe sorprender ni desalentar a padie.

Los cuidados que se deben tener son por consecuencia no sólo mayores, sino que también son más.

Debe igualmente atenderse que ante el crecimiento cuantitativo de un proceso, las condiciones simples presentes pueden asociarse, enlazarse o vincularse creando entonces condiciones complejas. Por aupuesto, se podrán descomponer en condiciones simples, pero a primera vista se nos aparecen cumo condiciones compuestas.

Nuestra recomendación es que se profundice la lectura de los Manuales de la marca y del equipo (TI-99/4A) y de cada una de sua funciones y periféricos, buscando completar toda la información que al adquirir la micro no nos pareció relevante para el comienzo, pero que ahora pata a ser fundamental para continuar sin vendas en los ojos.

Esto de andar a ciegas con una micro a cuestas es algo muy frecuente y que hace padecor a los usuarios un verdadero calvario de calamidades incharrables. Manejar eficientemente el Busic Errores en las operaciones con diskettes



no es suficiente cuando se trata de resolver problemas que hacen al área del hardware y del Sistema Operativo.

Los compradores de micros, suelen ser tentados con un gratutto curso de Basic, pero de Sistema Operativo y operación casi no se léen ofrecunientos. Si fuera precisamente lo contrario, seguramente el usuario estaría más agradecido, pues Teach Yourself Basic es software de la Biblioteca de la T1-99/4A (igual que el de Extended Basic), y a la par, manuales de lenguaje existen por doquier, pero del Sistema Operativo, del hardware y de operación en general, casi nadie se ocupa (en cursos of course).

Este tema parece requeor otros conocimientos y experientos comocimientos y experientos por parte de los vendedores y se nos ocurre más relacionado al apoyo postventa y que intenta capacitar al usuario en los temas verdaderamente necesarios, que a la faz comercial que trata de ganar elientes, para concretar ona venta más. Si hiciéramos una comparación, es como si al comprador de un automóvil se le diera grans un curso de manejo Ipara que se vaya más pronto) en vez de un curso de mecánica

(para prevenir que se le funda el snotor, por mal cuidado).

Nosotros no tratamos de liacer de la microcomputadora la tan mentada caja negra, por ello es que le quitamos la caretita y la ponemos (a la caja) bien a plena luz (le sacamos los trapitos al sol...).

ANALISIS: la sentencia Open se utiliza para ubrir la operación con periféricos (impresora, diskettes, eassettes, etc.) y en ella se especifican al sistema diversos parametros que gobernarán el proceso y que, según sean harán operar al conjunto de diferente manera.

El archivo en operación puede ser secucicial o relativo en cuanto a su organización. Esto es que sólo se puede acceder a cada registro (en seguencia) uno tras otro, o bien al azar, salteando el orden según convenga (relativo).

El modo de apertura y operación podrá ser INPET, OUT-PUT, UPDATE y APPEND (vor Manuales T.I. Arg.: Compendo de Manejo de Archivos: Manual del Disk Memory Sistem o bien el Manual de Lenguaje Basic o Extended Basic). Para dinamizar la operación del conjunto y elevar la performance del equipo, las operaciones internas de Entrada/Salida

de Diskettes suelen agruparse.

Veamos ejemplos:

Al abrit el archivo (Open) se lee también el primer registro del archivo el que quedará en el Bulfer para que cuando se deba llegar a él al empezar a leer, ya se lo tenga a disposición. De tal forma, en un solo acceso al diskette se cumplen varias funciones (la verificación de existencia del archivo en el diskette, por lectura del directorio); la extracción de él de información de su rótulo para confrontarla con la que se incluye en la sentencia Open.

Si no son congruentes se darà aviso de error y cancelara la ejecución (I/O Error Nto.).

En operación secuencial, el primer registro baja al Huffer y espera alli tras la sentencia Open. Al dat la orden de lectura a posteriori, sólo se trasladará a la Memoria Principal el registro residente en el Huffer, en una operación más rápida (entre memorias) que la de acceso al diskette. Probablemente wa ka en esta operación el 20 registro, que bajará al Buffer ocupando el lugar dejado por el primer registro. Estas dos operaciones en razón de su diferente velocidad y ubicación se encadenan (se suceden) pues la primera (entre memorias) es más veloz que la segunda (diskette a Buffer). Hay una situación de overlaping entre ambas funciones pues suceden entre dos secciones diferentes del equi-

La simultaneidad es posible por la existencia de unidades de control (de diskettes) o de la interface RS232C para la impresora o comunicaciones externas y por los Buffers, que son áreas de memoria de uso exclusivo de los periféricos para sus accesos de E/S. Son estaciones intermedias para los datos, entre el periférico y la memoria (y viceversa) que permiten precisamente mejorar la performance del conjunto, superponiendo operaciones (Overlaping).

Esta superposición ya la conocemos entre la Mentoria Principal y la impresora (cuando la impresora tiene Buffer propio) y sigue imprimiendo aon cuando el Sistema Operativo nos ha devuelto el control a la consola y el cursor centellea en el display pidiendo an nueva comando. En el Drive de Diskettes vemos que su marcha aún continúa y su luz roja permanece encendida pero ya tenemos nuevamente control en la consola Estas atuaciones de superposición son las más evidentes por las múltiples señales externas que nos dan.

Otra situación que se crea en este tipo de operación adelantada o difenda es la que sucede al dar orden de grabar (Print) un registro. En general no se cumple de inmediato sino que queda el registro en el Buffer, a la espera de requerirse otro acceso al diskette. Entonces se grabará el registro pendiente y se lecrá el pròximo en secuencia.

Es así que si llega el fin del archivo y hay un registro pendiente de grabación, la orden de Close primera grabara el pendiente y luego cerrará el proceso. Para ejemplificar aun más lo antedicho, analicemos el caso de un registro de longitud fisica de 255 bytes, formado por tres registros lógicos de 85 bytes cada uno. Al dar la orden de leer (Input), al Buffer bajarà el registro l'isien completo (registros 1, 2 y 3) pero a nuestro acceso solo tendremos el registro 1. Hijemplo: un registra de 85 bytes de longitud (Fixed 85) en una pista de 255 bytes. Se aclara esto pues s) miestro programa indica un registro de 255 y lo hloqueamos a mano, por programa, enfonces cada acceso nos pondrá disponibles, a los tres registros que forman cada bloque, pues para el sistema la unidad es el bloque, hloqueado por el programa y no hloqueado pur el Sistema Operalivo). Sigamos, Luego at dar una mieva orden de lectura tendremos accesible el registro 2 aunque no se habrá llegado al diskette. Con el registro 3 sucederá igual, pero al intentar leer el registro 4 entonces si veremos y escucharemos que el drive se pone en marcha para liberar un nuevo registro físico.

Por si acaso algún lector cree que los registros que suben y bajan se pueden mezelar en el Buffor, les aclaro que hay Buffers de Entrada y de Salida, cuando el modo de apertura es UPDATE (INPUT y OUTPUT).

Y con esta información ya podemos comenzar a comprender el por que del problema de miestro lector:

El Sistema de Proveedores del lector usaba varios diskettes (un solo Drive). En cada uno en un único archivo, con su nombre propio y exclusivo, podía albergar 50 proveedores cun hasta 36 facturas cada uno. Indicando el número de proveedor al Programa, éste solicitaba se montara el archivo correspondiente al rango dado. Hecho esto, el Open lo habilitaba para el proceso. Los trámites de leer y grabar facturas,

ESTUDIO MILLÉ

ASUNTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PROTECCION LEGAL DEL SOFTWARE

TALCAHUANO 475, 5° Piso TEL. 35-1353 (1013) - BUENOS AIRES



Microinformática

notas de débito o de crédito se sucedian en forma corriente, en forma transparente para el operador, en los circuitos internos de la Micro. Mientras los rangos de proveedores no obligaran a un cambio de diskette todo iba

Al dar un número de proveedor que hiciera salir del diskette montado, el programa cerraba el archivo (modo UPDATE) y procedia a abrir el nuevo, de acuerdo at proveedor pedido. De esta forma se seguia con el procesamiento, bajo una apariencia de normalidad. En cierto momento el operador detecta que en un archivo, en lugar del proveedor 131, tenía el 31, y así en varios registros. La imagen era que se habían mezclado los registros entre diskettes, pero conservando su posición relativa (131-31 / 242-421

Obviamente ello no podia haber sido por error de programa ni de operación por mala selección del MENU. Nosotros, algo más experimentados, sabemos que no hay error previsible de hardware que nos mezde los repistros, más de una vez para colmo, con precisión tan matemática. Aunque en materia de errores sospechosos o fantasmas hay para hablar un buen rato, la perfección de este error nos hizo descurtar a priori una falla de programa o de máquina, para orientarnos a falla de opera-

Como el operador era muy novel tampoco podia ayudar muelto reproduciendo la operatoria de costumbre ni aportando mayores sugerencias. Por ello, a solas con nuestro background construído en tantas noches de pesadillas pudimos casi de lamediato detectar como se había producido el inconveniente, (¿la adivina Ud?).

El operador, luego de la última operación que daba sobre un proveedor, al detectar el, por la documentación, un cambio de proveedor que implicaba un cambio de diskette (un archivo ocupaba todo el diskette), se apresuraba a retirar el diskette que venía usando y colocaba el nuevo. Lucgo tipeaba el número del proveedor entrante y alli. al darse el CLOSE por programa (cosa que el operador no sabia por no conocer programación ni

otros detalles del Sistema Operativo y del Hardware) se efectuaha la grabación del registro pendiente (en el Buffer), sobre el diskette que se hallaba montado (que ya no era el que debía aún estar en el drive). El CLOSE, que no detectaba error alguno pasaha por alto la falla del operador y el OPEN sucesivo encontraba montado el mievo diskette, como era

Por eso, en los Manuales se indica que en caso de cancelar el proceso por un error, se ingrese el comando BYE, al Sistema Operativo para que ae cierren los archivos abiertos y con ello se graben los registros pendientes (se evita que se pierdan datos (sic)). También con NEW, cualquier archivo abierto se cierra. Con ambos comandos la memoria principal se limpia, pero con BYE se vuelve al logo TI mientras que NEW deja el display en READY aguardando un nuevo comando. Lamentablemente con los dos el programa en MP se borra y no se puede seguir el estado de las variables al momento de la cancelación. Es aconsejable primera investigar el motivo de la interrupción y luego antes de

safir, lograr el salvataje de cualquier registro pendiente.

A propósito de esta circunstancia, cabe también explicar la vinculación con las operaciones pendientes que son aquellas IN-PUT o PRINT que terminan con separadores (,) o (;), por supuesto nos interesan las referidas especificamente a operaciones con diskettes. Un registro físico puede llamarse también BLOQUE, si está formado por más de un registro lógico, con lo cual varios registros que se ablocan o bloquean forman un registro físico, Un registro lógico es un conjunto de datos relacionados entre si, una unidad, de un mismo tipo, fuente o propósito (una factura, un registro de stock, un registro de sueldos, etc.) en general es un registro que contiene la unidad de información de un proceso. Dentro de un registro lógico podemos tener uno o más campos de datos (número de artículo, cantidad, fecha, importe, etc.). La Input puede feer todo el registro de una vez; o bien leerlo campo a campo. Esto sería Input # 1: A. B. C para lecelo todo junto o Input # 1: A, inc-

go Input # 1: B, y finalmente Input # 1: C para hacerio exmpo a campo. Realmente el movimiento entre diskette y Buffer sicede como expliqué antes, pero a disposición del programa sólo quedarán los campos uno a uno, luego de cada sentencia IN-

En caso inverso, la PRINT los irá pasando de la MP manejada por el programa, al Buffer manejado por el S.O. donde se irán enlazando hasta completar el registro físico, que finalmente será grabado en el diskette en algún momento posterior.

En conclusión, este problema que así en forma bastante abreviada hemos expuesto en "La Botica", tiene infinidad de correlaciones tanto para los programadores cuanto para los operadores. Esperamos haber llevado a miestros lectores una útil Recesa más, esta vez para los operadores. A medida de lo posible remos dando curso a otras inquietudes que nos llegan a la redacción (no olviden su nombre y telefono). BYE

Cuando nos acercamos al mundo de las computadoras, daringulmos dos campos perfectamente delimitados, el de los especialistas y el de los usuarios.

Los primeros; en mi opinión, están muy encerrados en los teman de su especialidad, grave error. Y por otro lado, los maisrios creen que por arte de magia obtendrán la solución de sus probiemas de la noche a la muñana.

Yo pretendo referime à una tercera instancia: al nexo que deheria existir entre los expertos en computación y los usuarios o en general, aquellos que esperan que la computación resuelva sus problemas.

Para poder hablar de esa interfaz que he mencionado, me referiré a algunos puntos claves.

¿Para qué instalar computadoras?

El primero de ellos se refiere a las razones que mueven à los pequeños y medianos empresarios (y también a algunos profesionales) a querer instalar una computadora en su organización o su estudio. Yo he confeccionado un listado de dichas razones:

- 1) "Los competidores las tienen". Se trata de un desco subconsciente de emulación o de copia. Si el competidor ha instalado una computadora, tenemos el impulso de hacer lo mismo. No hay respuesta racional para este impulso; pero puedo asegurar que existe.
- 2) "Contribuye a la imagen progresista de la empresa". Es verdad que por representar una tecnología de avanzada, la computadora contribuye a dar una cierta imagen positiva. Pero si esa es la única razón para la incorporación de la computadora, los resultados no han de ser muy

Las Computadoras en la pequeña y mediana empresa ...

the Chartes Comments

 Sintesis de la Exposición efectuada en las VI Jornadas Nacionales de Salemas de Información organizados por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal.

- 3) La moda. Siempre existen aquellos que son especialmente sensibles a todo lo nuevo que aparece; en este caso la nueva moda es la computadora personal. Y las computadoras personales ya están en los centros comerciales de acceso masivo. Naturalmente, la moda no es tampoco razón válida para la adquesición de una computadora.
- 4) Confución en las áreas, falta de órdenes, demora en las decisiones. Estos síntomas se manifiestan con bastante frecuencia en un buen número de organizaciones: pero la incorporación de computadoras no aportará soluciones a estos problemas. Es menester poner orden y para ello es precisa adoptar un nuevo orgamgrama o manual de funciones: algo que tenga que ver con definición de áreas.
- 5) Atrasos en la contabilidad, Tampoco en este caso la încorporación de la computadora resolverà forzosamente el problema. Se debe investigar el por que de esos atrasos; no todos son solucionables con el mero uso de las computadoras.
- 6) Superposición de funciones. Tampoco resoluble con una computadora. Lo que se debe hacer es un manual de funciones, delimitar áreas de responsabili-
- 7) Procedimientos administrativos lentos, engorrosos y/o confusos. Tampoco en este caso la computadora es a priori el ele-

mento indicado para la solución de esus problemas de procedimientos. Previamente hay que analizar el procedimiento de que se trate, ver cuil es el flujo de información, como se genera la información, cuites son sus documentos de base, etc. Se trata de un problema típico de análisis de procesos administrativos. Las computadoras están aún por fuera de los mismos, como simples instrumentos.

8) Falta de información. Tampoco la soluciona la computadora, pero enciende la primera luz roja. ¡Por qué no llega información a las altas esferas de la administración, jefes, gerentes. etc.? Debemos averignarlos quizá se trate de falta de información en el diseño de los circuitos.

9) Volumen de datos sin procesar. Este es el campo especifico de la computación. Si tengo una gran cantidad y carezco de posibilidades para procesarlos, tenemos que pensar seriamente en la computación.

Como vemos de los nueve puntos de la lista, solo el último implica el uso forzoso de las computadoras.

Expectativas que despiertan las computadoras

La incorporación de la computadora siempre suscita una serie de expectativas. He anotado algunas de ellas: claridad, orden, eliminación de las confusiones.

Otra cosa que se busca es eficiencia y claridad de procedimientos. Que el procedimiento cumpla con el objetivo para el que fue diseñado y además que se mantenga dentro de costos razonables.

Otra razón: celeridad. Los usuarios no especializados generainsente suponen que la computadora es una maravilla de rapidez que no distingue los distintos pasos que se deben materializar en todo movimiento, especialmente no tiene en cuenta en qué tiempo la información llega a la máquina.

Otra de las grandes expectativas: contar con la información adecuada en el momento opor-

Y por último: se esperan resaltados inmediaros tras la instalación.

Algunas consecuençias no descadas de la incorporación de computadoras

Si la computadora se introduce en una empresa donde hay confusión en los procedimientos o en el esquema decisional, la computadora, seguramente, aumentará la confusión general. Esta situación no admite, casi, excepciones; es menester que los empresarios estén advertidos. Las confusiones y desordenes existentes deben ser resueltos antes de la introducción de las computadoras.

Otra consecuencia no desenda es la desinteligencia que se produce entre los especialistas en computación y los usuarios generales, a causa de la diferencia de lenguajes entre unos y otros, dido que los expertos emplean una jerga incomprensible para los demás. También este problema debe resolverse antes,

Usos adecuados de las computadoras

En este tema podría presentar un espectro continuo de posibilidades. En una punta del espectro podría colocarse: operaciones de procesamiento simple, pero de gran volumen, En la otra punta, aparecerian los procesos de escaso volumen, pero de alta complejidad. En la iniciación del espectro, colocaría a las empresas de gran actividad industrial y comercial; cerca de los tramos finales, aparecerían los procesos más científicos y de calculos complicados.

Condiciones para que la computación de beneficios

Estas condiciones están pensadas estrictamente desde el punto de vista del usuario. Ellas son:

- a) el usuario debe tener tiempo disponible para poder pensar como computarizar su empresa. Debe tener en claro que es un proceso bastante largo, no algoinstantaneo;
- b) definición detallada y coherente de los problemas, para que los expertos puedan hacer una instalación beneficiosa;
- c) procesos susceptibles de computarizar:
 - d) recursos a utilizar;
- e) documentos, registros y tipos de archivo a utilizar:
- f) costo actual de la computarización:
 - g) exigencias del sistema,

SOLICITADA

FACULTAD DE INFORMATICA: UN'A NECESIDAD

Basados en la realidad que atraviesa nuestro país respecto del avance de la INFORMATICA, y para que ella no se convierta en un nuevo elemento de dependencia, es necesario formar profesionales capaces de:

Crear y desarrollar sistemas de información adecuados a los diferentes estamentos de la comunidad.

- Encarar con amplitud proyectos de investigación que tiendan a satisfacer necesidades concretas de las diversas áreas. A tal efecto se debe situar al estudiante en la realidad geográfica econômica y cultural del país.

El proyecto de creación de la Facultad de Informática dentro del ámbito de la Universidad de Buenos Aires es, sin duda alguna, un hecho positivo pero de ninguna manera resulta suficiente, ya que la formación de estos profesionales debe desarrollarse en un ámbito federal asegurando de este modo el crecimiento de las Ciencias Informáticas acorde a las necesidades regionales.

Solicitamos al Gobierno profundizar el desarrollo de aquellas universidades nacionales con estructura regional que actualmente dicten carreras de Informática, contribuyendo así a la descentralización del marco educativo de las Ciencias Informáticas y al desarrollo de las mismas en toda la Nación.

Los abajo firmantes, integrantes de la comunidad informótica argentina, adherimos a los conceptos arriba expresados, y promovemos su publicación en los medios de comunicación masivas

ENRIQUE R. MEDINA, DANTE N. VALASTRO, DARIO A. PICCIRILLI, ANA M. FIDEMI DE LOMBAR-DI, FERNANDO ARIAS, CARLOS NEETEEL, GUILLER-MO ILLANA, VICTOR O. DI SALVO, ADRIANA RISSO, LAURA GREINER, HERMINIO ANTELO, HECTOR SALAZAR, J. C. CATTANEO, RICARDO A. LELLI, ERNESTO VIRGILI, H. FUCHS, RODOLFO SCHROH, JORGE ZACCAGNINI, FRANCISCO G. GONZALEZ CAPARROS, IRENE PATRICIA HIPPE, SUSANA MAR-TA HAAS, ALBERTO BESTEIRO, OSCAR A. RINALDI. LUIS A. MEONIZ, MAURICIO GONZALEZ, RICARDO GUZMAN, JOSE MARIA CORONA, JOSE MARIA TU-RULL TORRES, FRANCISCO J. CASLAS, ADRIANA L. VACCARO, CLAUDIA CORVARO, GRACIELA SAN-TA CRUZ DE BENITEZ, HUMBERTO D. GRACIA, EDUARDO VAZQUEZ, GRACIELA UCCIANI, ALFRE-DO J. VITASSE, ADRIANA M. SILVEYRA, MONICA V. ANSORENA. RAQUEL MELLO, LAURA MIRO, DANILO TONELLO, ALBERTO CHIAPELLA, PATRI-CIA DIMIER, DAVID CORAZZA, LUIS LEONEL LO-PEZ, ENZO GIAPPONI, EDUARDO FERNANDEZ, MAR-CELO MOLINA, CARLOS LUIS SCHONFELD, JORGE MILLAN, ANGEL CLAUDIO MAZZARELLO, MABEL CHANSEAND, SUSANA PINGET, PASCUAL H. PONTE-LLI, GRACIELA N. BORRO, MARIA CRISTINA BON-DAZ, JOSE LUIS RETAMAR, GRACIELA BEATRIZ PERALTA, PABLO LUIS BILLORDO, MARIA MARTA ALMEIDA, MARIA AMALIA SOLDERA, SONIA LI-LIANA STRAPPA, RAUL MARIA HEIS, GUSTAVO MAR-TIN ARDAIZ, GABRIEL MONTAÑANA GABRIEL, AN-TONIO LUCAS ETCHETO, MARIO H. FERNANDEZ, DANIEL H. SARLI, CARLOS IZAGUIRRE, MAXIMO FERRARI, OSCAR ARAMBURU, JULIA MABEL COR-BALAN, ZULEMA N. GALLAY, ELIDA RAQUEL PIE-RI, CLARA ZABALA, SUSANA SPINELLI, CELSO RO-BERTO PEREZ, JOSE LUIS FERRARI, DANIEL RA-QUEL RODRIGUEZ, GUSTAVO F. PAREDES. GUSTA-VO CARLOS GRAME, ALBERTO GABRIEL BRITCH, ANDREA CECILIA DUNN, MAURICIO L SCHVART-ZMAN, RAUL QUIROGA, JOSE A. VERA, SERGIO BIDEGORRY, MARIA ANGELA BRIZUELA, IRENE DOME.

CUPON DE SUSCRIPCION

SUSCRIPCION A COMPUTADORAS Y SISTEMAS Desde último Nº 🔲

(Suscripción anual: 9 números)

SUSCRIPCION A MUNDO INFORMATICO

Desde último Nº 🔲 (Suscripción anual: 22 números)

(No lienar is as suscripción personal)

Apellido y nombre.

(Solo para suscri personal)

.... Localidad.

Tel Part

Tel. Trabajo:

(Chargest Revista Computadoras y Sistemas no a la orden)



EDITORIAL EXPERIENCIA Surpacha 129 2" Cumpo 3" K

C.P. 1008 Capital Faderal Twistona: 35-0200/

ENGLISH AT WORK

- CURSOS DE TRADUCCION
- DURACION NUEVE MESES
- * CLASES INDIVIDUALES Y GRUPALES

"ENGLISH AT WORK"

Tel. 701-3441 - 362-3625 - 361-9720

FORMULARIOS

AUTOADHESIVAS

CONTINUOS

ETIQUETAS

SUMMISTRUS INFORMATICOS



ACCESORIOS PARA CENTRO DE COMPUTOS

DISKETTES

MINIDISKETTES

CINTAS DE IMPRESION

CINTAS MAGNETICAS CASSETTES

Av. Rivadavia 1273, 1er. Piso, Of. 12 Tel 38-9622/1861

CONSULTENOS

de expensas.

impresas.

Compras.

Cuentas

Socios)

minorista

extendido)

medida

Etiquetas autoadhesivas

Consorcios - Liquidac.

Listas de precios - Stock

Video Clubs (Títulos y

Biorritmo. , . etc. etc.

pequeña y mediana

empresa y comercio

on TI-99/4A (Basic

Software: especialistas

Desarrollos a pedido de

REPUBLIQUETAS 1935

T.E. 70-7980

2do. "B"

Servicios para la

Cobranzas - Plan de

OPRACTICAS EN MAQUINA SISTEMAS OPERATIVOS: **CPM 86** MS DOS OLENGUAJES:

M BASIC - RPG BASIC - D BASE II

COBOL R M COBOL

OEDITORES de TEXTOS

T. MAKER WORDSTAR

OMAQUINAS:

TEXAS INSTRUMENTS PC TELEVIDEO TS 1603 TELEVIDEO TPC II

COMUNICACIONES de DATOS



Inscripción e informes de 9,30 a 20 hs

CAPACITACION INTEGRAL PARA ESTUDIANTES PROFESIONALES Y EMPRESARIOS

> Rivadavis 1559 - 4" B CAPITAL FEDERAL (1033)





Guía de actividades vinculadas a la Informàtica

Información de productos y servicios informáticos que se ofrecen en nuestro mercado.

Ambito Profesional

Propuesta de Perfiles Profesionales

SITUACION ACTUAL

La formación profesional de informática en nuestro país, ha sido tema de exhaustivo trabajo por distintas comisiones en el seno de nuestra Institución.

Los resultados obtenidos han demostrado un cuadro de situación que podríamos calificar de "critico"

El mismo se debe al desconocimiento o poca experiencia en general y también algunos intereses particulares que podríamos agrupar en los siguientes puntos:

a) Improvisación, por haberse tratado de una nueva disciplina que emergió espontáncamente y en diversos estadios en el país

b) Presión comercial, producto de la inserción de los equipos informáticos en el mercado y carencia profesional para su correcta atención en cantidad y cali-

c) Ausencia de docentes capacitados en todos los niveles

d) Carencia en los mencionados docentes de una experiencia laboral práctica, que acompañara los conocimientos teóricos adquiridos y posteriormente trans-

e) Incoherencia en la realización de programas curriculares

f) Explosión de Institutos privados, generados por la demanda comercial y por el desorden académico en el nivel terciario y en algunos casos con fines excesivamente comerciales.

g) Cierre de carreras y restricciones en el ingreso, en particular en aquellas con experiencias positivas.

h) Falta de participación y ausencia de los factores concurrentes al proceso educativo, tales como, claustros universitarios Centros de Investigación y desarrollo Universitarios y Consejos Profesionales específicos,

i) La cresción y/o modificación de carreras universitarias respondió en general a iniciativas individuales o de grupos. Esto ha producido muchas veces una desnaturalización en la formación profesional y hasta una utilización por parte de intereses creados en busca de heneficios sectorinles.

j) La ausencia de una colterente politica Nacional de Informática subordinada al interès

Como consecuencia de lo anles expuesto, tenemos como resultado que existen egresados de Universidades Nacionales, Privadas, Provinciales Municipales y Establecimientos de Educación Superior, de alrededor de 80 carreras a nivel Nacional.

Esta situación no debe desalentamos, muy por el contrario, debe llamarnos a la reflexión y a la acción; no debemos separarnos, sino unirnos, debemos generar y aceptar ideas, tamizarlas, pulirlas y aglutinarlas, para que luego, con la mayor responsabilidad y entendimiento, instrumentarlas, a fin de que no sigamos repitiendo una y atra vez los mismos errores.

PROPUESTAS

En función de enmendar la sitración existente, los profesionales en Informática, ya en 1981, habían detectado la necesidad de creación de una "Facultad de In-

En cada una de sus feuniones o congresos manifestaban esta necesidad y el Consejo Profesional apoya y solicita participación en el proyecto.

No solamente está de acuerdo con el proyecto, sino también es su responsabilidad contribuir a

Nuestro Consejo, advirtiendo la împortancia académica y política que significa el proyecto, propone su ayuda en el esclarecimiento del perfil necesario, advirtiendo sobre el peligro, de no trasladar el desconcierto de proliferación de carreras informáticas, a su homólogo de Facultades de Informática.

Pensamos que las siguientes reflexiones pueden ayudarnos para introducirnos en el tema,

Muchas veces se confunde a la Informática con disciplinas en las cuales la informática tiene su aplicación.

Ejemplo. la ingeniería, las commincaciones, la administración, la biología, etc.

También se confunde a la Informática con la computación o con sistemas, siendo que las mismas son solamente algunas de las disciplinas de las que la Informática integra, a fin de cumplimentar sus objetivos.

También podríamos mencionar que en muchas carreras, los títulos por ellas otorgados, se confunden con muchas de las funciones que cumplen los profesionales de informática.

Ejemplo: analista-programador, analista de sistemas, etc. Nada de esto ocurre con las carreras tradicionales, en donde no se confunde el título con la tarea que el profesional desempeña,

A esta altura cabe ya entonces, definir qué es informática. Nuestro Consejo l'rofesional, en su Asamblea Constitutiva, ha tomado como válida la definición de Informática propuesta por el IBI, la cuál expresa.

"Se considera Informática a la ciencia que estudia el fenómeno de la Información, los sistemas de información y utilización de la información principalmente, aunque no necesariamente con ayuda de ordenadores y de sistemas de telecomunicaciones como instrumentos, en beneficio de la humanidad".

También nuestro Consejo Profesional, conciente de establecer el perfil profesional que nuestra comunidad nos demanda. Ha puesto a trabajar comisiones a tal efecto. Para este fin, fue necesario establecer los conocimientos propios de la profe-

Las academias se expidieron y sus resultados fueron aprobados en la Asamblea Constitutiva del mismo que reconoce como conocumientos propios de la profesion a:

a) El relevamiento, análisis, deseño, desarrollo, optimización, implementación, control y supervisión de los sistemas de información en el ámbito o ámbifos que tuvieran aplicación.

bi El estudio técnico-económico en el dimensionamiento. evaluación y selección de recursos tecnológicos y/o humanos aplicables a las Ciencias Informá-

e) El diseño, implementación, control y dirección de estructuras de organización, en las áreas de competencia de las Ciencias Informáticas.

d) El desarrollo, utilización y optimización de las técnicas y metodologías propias de las Ciencias informáticas.

e) El estudio metodológico de la estructura de la realidad, sus estados e interrelaciones y la transformación de la energía de transferencia en variables de mformación en el modelo no especializado y transdisciplinario.

La especificación de estos conocimientos propios, nos permiten inferir lo siguiente:

Determinación de las características con las cuales se debe dotar al profesional de informatica a nivel académico, no es nada más ni nada menos que el perfit profesional a ese nivel.

Este perfil, es importante destacar, nada tiene que ver con los perfiles necesarios de las cameras tradicionales.

Obtenido este perfil, las distintas facultades tienen el camino abierto para proponer las meumbeneiss habilitantes necesarias y en función de las mismas integrar los planes y curriculos más adecuados.

Pero es fundamental destacar, que en la formación del profesional, no solamente debemos dotar al mismo con adecuado valor académico, sino también debemos integrarlo con una ética, que lo enriquezca en sus relaciones y actitudes, tanto profesionales como políticas, conforme a pautas que reporten al Interés Nacional.

De los cunocimientos propios de la profesión, se deduce, que el profesional de Informática es un hombre con capacidad de analizar lu realidad a través de una metodología propia, no especifica e interdisciplinaria.

Lo anterior marca la necesidad de un enfoque generalista, donde el profesional no solamente presente la capacidad de utilizar adecuadamente un soft importado, sino que se encuentre en condiciones de crearlo e instrumentario, acompañando las dificultades y necesidades de un Proyecto Nacional Informático; es por esta razón que la Facultad no deberá solo capacitar a los futuros profesionales, sino también a todos aquellos que tra-

bajen como tales, para que los mismos conozcan, se identifiquen y se integren al Interés Nacional.

Estas carreras deberán contener la totalidad de las materias necesarias para integrar el perfil necesario y mencionado y se le deberán agregar algunas características compatibles con la realidad regional.

Nosotros pensamos que lo mínimo necesario para cumplimentar este objetivo es entre 5 y 6 años lectivos para alcanzar el nivel de grado y recién a partir de aqui, lograr especializaciones de post grado, en cursos de especialización donde las cameteristicas determinarán su duración

Es fundamental, a fin de no divorciar al alumno o profesional de una realidad ocupacional, dotarlo desde por lo menos sus segundos años de una práctica intensiva en organismos nacionales o privados producidos por convenios de cooperación.

IMPLEMENTACION

A fin de poder implementar estos conceptos, es fundamental contar con docentes adecuados; por lo tanto, se debe capacitar a a los mismos a través de Centros de Estudios creados especialmente en las respectivas Facultades, promoviendo cursos y seminarios específicos y pedagógicos, dictados por docentes experimentados tanto nacionales como extranjeros y el intercambio con Centros de investigación e institutos internacionales.

La investigación en Informática, debe canalizarse como derecho propio en el ámbito de estas Facultades, pues esto nos asegurarà no dispersamos fuera del contexto que como país necesi-

En la Argentina, esto parece irrealizable, puesto que los problemas presupuestarios siempre ahogan las mejores intenciones, por la tanto una vez superado el marco académico, (que explicita que se debe hacer), deberá encauzarse un marco de resolución político; esto quiere decir que la problemática del profesional informático debe estar contemplada en una política Nacional de Informática, y su âmbito de busca de soluciones no expiran en el Ejecutivo Nacional, debe integrarse a esta búsqueda de soluciones al Congreso Nacional, a los partidos políticos y a las Asociaciones Intermedias, aunando esfuerzos en pos de objetivos Nacionales, dentro de la participación democrática que hoy gracias a Dios, debemos día a dia fecundarla.

Si esto es así, seguramente, seremos destinatarios de convenios de colaboración entre Facultes, Empresas, y Organismos Nacionales e Internacionales.



Todas las definiciones fundamentales de la Informática, en un enfoque orientado a la interpretación de los roles de las computadoras y de los sistemas de información.

EN VENTA EN.

EDITORIAL EXPERIENCIA Suipachs 128 - 30 p. (1008) Buenoi Airei

COMPULIS 1"1: Uruguay 560 - 80 p. of. 83 (1015) Suenos Arres (*): Asimismo atiende a docentes y por mayor; interior solicitar condiciones de envio.

BDR S.R.L.

Av. Belgrano 3284 (1218) CAPITAL FEDERAL TEL. 89 - 6672/89 - 6986

SITE 1000/1500 La computadora más vendida del mundo.

SERVICE - PROGRAMAS - CASSETTE **ACCESORIOS**

Czerweny Electrônica S.A., garantiza los productos Sinclair en la Argentina y brinda una cooperación ilimitada y constante.

Informática y Derecho

Régimen legal del software II

Los soportes lógicos para ordenador como objeto de derecho

En nuestra entrega anterior, decíamos que el derecho navega sobre la estela de los hechos y que sólo legisla sobre realidades que al operar sobre la vida comunitaria originan conflictos o son susceptibles de originarlos, A ello debemos atribuir que no obstante haberse utilizado los ordenadores y el procesamiento de datos desde mucho tiempo antes, recién a finales de la década del sesenta los juristas se plantearan el problema del régimen legal aplicable al software.

Es que en los años setenta irrumpen en la escena las "software houses", los grandes proveedores de ferreteria inauguran la practica de comercializar a ésta separadamente de los programas y una vertiginosa y bienechura invasión de sistemas cada vez mas poqueños, eficaces y baratos lleva la informática a todos los sectores de la socie-

En los hechos, fué solamente entonces que el software adquirió a los ojos de los usuarios y de los turistas una identidad independiente del hardware y pudo considerarse como objeto autónomo y no como mero instrumento de la ingeniería elec-

Al constatar la existencia en el seno de la sociedad de un bien inmaterial de alto valor y creciente utilización, los hombres de derecho procuraron identificarlo juridicamente en orden a asignarle una situación dentro de la normativa preexistente. Desde un principio, la doctrina jurídica entendió que la protección del software debía estar implementada a través de la rama del derecho que sistematiza los derechos sobre bienes inmaterrales, producto de la creatividad del ingenio humano. En la entrega anterior vimos que tal instituto se denomina "Derecho Intelectual", veremos ahora que el miamo se desarrolla en una vertiente que atiende las invenciones (Derecho de la Propiedad Industrial o Derecho de Patenles) y en otra que se ocupa de las obras (Derecho de Propiedad intelectual o Derecho de Autor).

VERTIENTES DEL DERECHO INTELECTUAL

San José 28 - 1er, P. of, "5"

Para una mejor comprensión de lo que luego se dirá, conviene distinguir con claridad el campo del Derecho de Patentes y el del Derecho de Autor.

El Derecho de Patentes norma la referente a las invenciones o descubrimientos, que son aquellos resultados de la actividad que importan ideas o procedimientos hasta entonces ignorados que permiten utilizar leyes y fuerzas de la naturaleza para la producción de resultados explutables industrialmente y que signifiquen la satisfacción de una necesidad humana.

El Desectio de Autor tutela las creaciones intelectuales cientificos, artisticas o literarias por medio de las cuales el espíritu humumo expresa en forma reproducible y original una idea.

Queda clara así la diametral diferencia entre el objeto protegido por uno y otro instituto del Derecho Intelectual: en tanto que bajo el Derecho de Patentes se protegen ideas de aplicación industrial, mediante el Derecho de Autor se protegen formas de expresión sin parar mientes en el contenido.

El campo del Derecho de Patentes es el mundo de lo "nuevo", de los métodos o procedimientos antes no divulgados por medio de los cuales la intuición, la investigación y el desarrollo permiten la obtención de un resultado hasta entonces no conocido y obtenido a través de la aplicación de otras leyes. o rutinas. Se considera nuevo squello que de hecho no era antes conocido per natie, aún cuando fuera el producto de una investigación desarrollada anteriormente y mantenida en secreto por el descubridor. Por el contrario, no se considera nuevo aquello que sea producto de una investigación original si el resultado de la misma es comcidente con el de atra investigación ya divulgada.

En cambio, el ámbito del Derecho de Autor es el campo de to "original", y to que se tutela es la "obra", o sea la forma en que un autor dispone las ideas que en tanto tales consitituyen patrimonio común de la humanidad y pueden ser conocidas desde antiguo - dándoles una con-



En el articulo anterior, el autor incluyó al software entre lox "bienes inmateriales", cuyo régimen es objeto del Derecho Intelectual y que presentan problémas peculiares en cuanto a su protección a nivel nacional e internacional.

La nota aludió a la lentitud y dificultad de la inserción de los fenómenos sociales novedosos en el sistema normativo y sostavo la posibilidad de dar un adecuado regimen legal al software con una sencilla "puesta a punto" del de-

el temperamento, la imaginación y la sensibilidad de su creador y que para recibir protección de la ley deberan provenir de su propia elaboración y no constituir copia de una creación prec-

En resimen, la "novedad", concepto objetivo, campea en el derecho de patentes en tanto que la "originalidad", concepto subjetivo, señorea el derecho de

EXCLUSION DEL DERECHO DE PATENTES

Adelantaré que en mi opinión el Derecho de Patentes ninguna relación tiene con la protección del sortware.

Pienso que si en algun momento se entendió que los progranias de computación constituian invenciones patentables fur simplemente por que tal como antes lo hemos recordado la configuración fíxica de los primeros ordenadores y el hecho de que un mismo proveedor suministrara en conjunto la máquina y sus programas, motivaron que se desdibujara la distinción entre una y otros y se flegata a la falsa conclusión de tratar-

destinado a la producción de resultados industriales, al que sólo esbía requerir la condición de la

No tardó la doctrina jurídica en determinar que el software carece de las características requeridas a las invenciones.

Los afgoritmos que se concatenan en un programa constituyen procedimientos lógico-matemáticos y aplican leyes igualmente lógicas y matemáticas, Expresan la forma en que su autor concibió la solución de un problema, pero de manera alguna constituyen el instrumento que utilizando las fuerzas naturales solucionará tal problema.

Un programa, por innovador y genial que sea, no importaen verdad un dewubrimiento, puesto que no es idóneo, para producir por si resultados industriales. Distintos programas aplicables a los mismos ordenadores y vertidos en el mismo lenguaje podrán significar la aplicación de una misma idea, pero ser distintos en su estructura y codificación como resultado de esfuerzos intelectuales autónomos.

Por otra parte, el Derecho

para lograr que las invenciones lleguen a conocimiento del publico, de modo que el mismo obtenga plena y fácil información sobre sus características y pueda aprovechar de la existencia de las invenciones, obteniendo de sus titulares autorización para utilizar los descubrimientos patentados. Esta publicidad propia del Derecho de Patentes resulto absolutamente contradictoria con la necesidad de secreto que de liecho forma parte de la protección requenda por el soft-

lar resamen opino que el software se encuentra por completo fuera de la órbita de nuestra ley 111 de "Patentes de Invención", cuyo art. 3 determina su campo de aplicación diciendo que "Son descubrimientos o invenciones nuevas: los nuevos productos industriales, los nuevos medios, y la mieva aplicación de medios conocidos para la obtención de un resultado o de un producto industrial".

Esta opinión ha sido confirmada por la autoridad de aplicación, ya que el órgano previsto por la ley 111 para el control y registro de las invenciones actualmente Dirección Nacional de la Propiedad Industrial - ha excluido a los programas para ordenador de las clases de bienes para los que puede solicitarse en nuestro país el otorgamiento de una patente.

La doctrina internacional, luego de haber superado una primera etapa en la que huscò por los motivos antes señalados - la inserción del software dentro del derecho de la propiedad industrial, está mayoritariamente conforme en excluir nuestra nuteria de la economía del Derecho de l'atentes

Baste to dicho para abandonar por ahora el tema de la evenneal relación del software con esta rama del Derecho Intelectual.

OBJETO DEL PROBLEMA

Procurando una más fácil comprensión, hasta aquí he utilizado intencionalmente le expresión inglesa "software" para descubrir los bienes inmateriales objeto de ésta serie de articulos. Nuestro idioma carece formación distinta, que refleje se del componente de un ingenio de Patentes está instrumentado amplio contenido y la doctrina



COMPUTACION

Tel. 37-3836 / 39-4220

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PARA TODAS LAS MARCAS ASESORAMIENTO INTEGRAL VENTA DE MICROCOMPUTADORES PROCESAMIENTO DE DATOS

SISTEMAS: DE CONTABILIDAD, REVALUO CONTABLE, CUENTAS CORRIENTES, CONTROL DE STOCK, BANCARIOS, PARA CLINICAS, OBRAS SOCIALES, COLEGIOS Y SISTEMAS INDUSTRIALES Y CIENTIFICOS. EQUIPOS: WANG P.C. - LATINDATA - APPLE II, LISA, MACINTOSH, NCR PC - HEWLETT PACKARD - TEXAS.

SOFTWARE PARA: WANG 2200 Y V.S., JBM 370, 4331, 4341, 3031, 8100, SIST. 34, SIST. OP DOS / VS / DOS / VSE, DPPX, DPCX. ACCESORIOS: CINTAS, DISKETTES, DISCOS, CASETTES, FORMULARIOS, etc.

A XEMMENYO BELLANDY PE

Informática y Derecho

ha elaborado para usplantarlo la expresión "soporte lógico de ordenador". Luego de haber dado cuenta de la extensión de esta acepción, utilizaremos en adelante umbas expresiones uidistintamente.

Por "soporte lógico para ordenador" ("software", "logical") se entiende no solamente el propio programa sino:

1. Su documentación antecedente, constituida por

1.1. Análisis de la problemática y de su solución sistématica.

1.2. Diseño global del sistema.

1.3. Diseño detallado del sisterna.

1.4. Diseño del esquema de los datos.

1.5. Diseño de formularios de entrada ("input").

1,6. Diseño de pantallas.

1.7. Diseño de formularios de

2. Los propios programas: 2.1. El programa fuente, en

lenguaje superior. 2.2. El programa objeto, en lenguaje binario.

3. La documentación del programa, formada por:

3.1. La descripción de cada programa, explicitando sus entradas, salidas y función.

3.2. La descripción de las distin tas salidas.

3.3. La explicación de las rutinas lógico-matemáticas.

4. Los manuales destinados a la operación y utilización del sistema.

De modo que el objeto de nuestra preocupación está constituido por los resultados de todos y cada uno de los esfuerzos creativos del autor de programas, tanto anteriores como posteriores o complementarios del código legible por la máquina.

SABER USAR EL MENU

Examinando los distintos items en los que hemos dividido los componentes del soporte lógico para ordenador (a los que un análisis más riguroso seguramente afiadiría otros), salta a la vista que se trata de materias no homogéneas, que representarán para su creador problemas de diversa gravedad y recibirán de las leves un tratamiento distinto.

Si alguien obtuviera clandestinamente una copia del "post list" de uno de nuestros programas enfrentariamos un riesgo considerable, puesto que un tercero podría explotar nuestra creación y disminuir o anular la posibilidad de que nosotros la hagamos con seguridad de éxito. En cambio, la pérdida del secreto de una descripción de programa no nos preocuparía de la misma forma por que no apareja el mismo riesgo en forma directa. Por ello, los creadores tenderán a asegurar con mayor estrictez los componentes críticos de su software y adoptarán medidas más livianas respecto del resto.

Para obtener una protección eficaz, habrá que tener conciencia de que se encuentra a nuestra disposición un completo menú de instrumentos de protección y utilizar adecuadamente sus distintas posibilidades.

En nuestro derecho, las opciones de este menú resultan:

1. Las estipulaciones contrac-

2. El secreto comercial.

3. El Derecho de Autor.

Una hábil combinación de distintos recursos legales y de buenas rutinas administrativas, será can siempre la fórmula óp-


Una actitud previsora y prudente en el trato con colaboradores y clientes, la debida documentación de las convenciones a las que se arribe con los minmos y el estudio de fórmulas contractuales adecuadas contribuira a evitar riesgos y conflictos, dando clara noción de sus derechos y obligaciones a cada parte.

Una buena práctica de la confidencialidad y la adopción de medidas de seguridad, complementadas por una reacción legal adecuada en caso de ser ineficaces alejará el riesgo de la apropiación por terceros del resultado de nuestro esfuerzo.

El registro de los diversos componentes de nuestro software y la inclusión de menciones de reserva de la propiedad intelectual en contratos y salidas por CRT e impresora, dará a conocer nuestra voluntad de mantener intactos los derechos sobre la obra, desalentando en alguna medida posibles atentados a los mismos y otorgan lo una mejor base para la adopción de recursos legales

A cada uno de estos aspectos dedicaremos entregas futuras de esta serie de trabajos.

AUDITORIA Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION



El problema general de la seguridad en computación II

JORGE REINALDO NARDELLI

La estrategia general de la seguridad, tendiente a hacer frente a daños resultantes de desastres naturales, errores y omisiones humanos o acciones intencionales, ha sido brillantemente expuesta por Martin.

Cada riesgo debería ser atacado de tres maneras:

a) Minimizando posibilidad de su ocurrencia.

b) Reduciendo al mínimo el perjuicio sufrido, de no haberse podido evitar que ocurriera.

c) Diseño de métodos para la más pronta recuperación de los daños experimentados.

Como se habrá advertido se trata de una estrategia defensiva, según la cual se establecen una serie de barreras, dando por sentado que ellas podrán ser superadas, previéndose los medios para que el impacto del daño sea mínimo y que permitan -a su vez- la más rápida recuperación de la operatoria.

Para poder estudiar y desarrollar medidas tendientes a salvaguardar los nuevos "activos" (la información) de la entidad resulta cada vez más necesario asignar a alguien especializado en el temu y que disponga del suficiente tiempo para ello.

Esta es una opestión que no ha sido todavía apreciada en su verdadera dimensión e importancia por los niveles gerenciales superiores. En primer lugar, en ge-

neral se extima que se trata de aspectos excesivamente técnicos. existiendo un verdadero alejamiento del entorno electrónico por parte del directivo no versado en la cuestión. Es justo reconocer que en la situación antemor ha influido -y bastante- la jerga empleada en el área de sisterras.

En segundo término, y aún superada la etapa anterior, las necesidades diarias - muchas veces apremiantes- causan que no se asigne al problema su verdadera dimensión e importancia. Ello la hemos experimentado en carne propia en nuestra actuación profesional, donde hemos podido comprobar en varias oportunidades el desinterés cuando no desgano con que se recibian nuestras recomendacio-

No está Ud. exagerando la nota" ¿lfa ocurrido en algún lagar lo que Ud. explica? ¡Esto no puede parar en mi empresa! Hable con el Gerente de Siterms!, son algisnus de las respuestas que obtovimos para nuestras sugerencias.

Pero lo más grave de todo es que, de ocurrir realmente y concretarse alguno(s) de los riesgos previstos, en muchas circunstancias la empresa puede muy bien hallarse en la situación de un ser humano con amnesia total, sefûn la feliz expresión de Parker.

Ex imprescindible llevar a los Gerentes a la convicción de que en las entidades (ya fueren pûblicas o privadas) es necesario crear la función de Seguridad, a cargo de una persona especializada, que tendrá a su cargo las siguientes áreas:

a) Seguridad física

Comprenderá todas las medidas para restringir el acceso l'isico a un lugar o a un objeto.

b) Seguridad lógica

Abarcará los controles de software o controles internos del hardware destinados a prevenir o detectar el ingreso de información no autorizada al sistema o accesos no autorizados a la información de la entidad.

c) Seguridad Operacional (o de Procedimientos)

Destinada a establecer medidas para el control de las diversas autorizaciones concedidas para consultar o emplear informacion.

Un esquema como el anterior, con la debida adecuación a las características, envergadura, significatividad de los activos en peligro; naturaleza de los sistemas y modalidades de procesamiento de cada entidad, entendemos permutirá afrontar -con éxitolos diversos riesgos emergentes de un ámbito que -como el electrónico- es cada día más conflictivo en este sentido.

THE PERSON NAMED IN PURISH OF MICE.



ceen

CARGO

DOMESTING DE LA EMPTIESA

ESPAÑA

REPRESENTA Y DISTRIBUYE

CONECTOR FIRE T 2-BOLDAN II - CHINNE AN 27 15 I F-GHC HAR □ pr 1 1 10 - ADDODADO BY III W - WHE WAR III woo

CENTROS DE COMPUTOS INSTALACIONES INTEGRALES INSTALACIONES ELECTRICAS ALARMAS SISTEMAS AUTOMATICOS CONTRA INCENDIO MANTENIMIENTO LAS 24 HS. PROTECTOS Y ASESORAMIENTO ATENCION INMEDIATA *** 半女年 ELINEC Peró 84 - 3* - 1067 Capital 30-2865 a 34-3989

DIRECTORIO

ACOM S.R.L. Esmeralda 536, 20 "F" 1007 - Capital Federal Tel.: 393-6710

AMPERSEN Paraná 597, 40 Of, 24 y 25 1017 - Capital Federal Tel.: 46-8910 COMPUTACION TACUARIS.A. Tacuari 351, 10 1071 - Capital Federal

Tel.: 34-0332

Tel.: 802-9913

AUTOM S.R.L. Sánchez de Bustamante 2616 PB "D" 1425 - Capital Federal CP SERVICIOS S.R.L. Maipu 942, 210 1340 - Capital Federal Tel.: 311-9569/9560

LAUTHEC S.R.L. Cangallo 4029 1198 - Capital Federal Tel.: 89-7242/7247 y 87-0667 SIPROCOM S.R.L. Tucumán 1429, 10 "A" 1050 - Capital Federal Tel.: 49-0388 y 45-4335

SOFT CENTER Comercial S.R.L. Florida 683, 5° "47" 1005 - Capital Federal Tel.: 393-9962

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Minis y Micros

LAUTHEC S.R.L. Latindata "Profesional" Wang PC - Transmisión de programas equipo a equipo.

SIPROCOM S.R.L. Wang - NCR - Latindata - Apple II - Lisa - Hewlett Packard - Digital - Wang 2200 y VS-usadas.

> Computadoras personales

SIPROCOM S.R.L. TIPC-TI 99 - 4A-SINCLAIR -TK83 - TK85.

> Microprocesadores y elementos vinculados

LAUTHEC S.R.L.
Diseños especiales - Interfaces especiales.

Service bureau

AMPERSEN

Procesamiento de datos para empresas comerciales y actividades civiles.

COMPUTACION TACUARI S.A. Sistemes de contabilidad general - Liquidación de sueldos,

LAUTHEC S.R.L. Impresión de etiquetas autoachesivas.

SIPROCOM S.R.L.
Procesamiento de datos.

Equipamiento de unidades usadas

LAUTHEC S.R.L. Lineas L, B, AB de Burroughs,

Consultores en Informática y disciplinas vinculadas

COMPUTACION TACUARIS.A. Cuenta Corriente de deudores y proveedores.

SIPROCOM S.R.L. Asesoramiento. Formularios Continuos

ACOM S.R.L. Formularios continuos

CP SERVICIOS S.R.L. Standard - Impresos - Etiquetas autoadhesivas, etc.

SIPROCOM S.R.L. Standard y papeles impresos.

Prestaciones y
equipamiento para la
instalación de un
centro de P.D.
(salvo seguridad)

CP SERVICIOS S.R.L. Escritorios para equipos - terminales e impresoras - Archivos para medios magnéticos (discos, cintas y/o diskettes).

Otros

CP SERVICIOS S.R.L.

Equipamientos electromecánicos para la instalación de centros de cómputos (estabilizadores, filtros de línea, etc.).

Terminales comunes y especializadas

LAUTHEC S.R.L. Terminales: LSI Lines ADM - Interbute - Hazeltine - etc.

> Software productos Standard

AUTOM S.R.L.

AUTOFILE: Administrador de

Base de Datos.

AUTOMAIL: Generador de Eti-

AUTOTEXT: Editor de Textos. AUTOFACT: Facturación, stock,

ctas, ctes., saldos y estadísticas, AUTOSTAT: Graficador de Estadísticas.

**MODIFILE: Modificador de archivos.

II AUTOPAGO: Sueldos y Jornales en preparación.

Suministros

ACOM S.R.L. Suministros - Cintas de impresión para computadoras y fines especiales.

CP SERVICIOS S.R.L.

Diskettes: Verbatim - Nashua -Maxell - Discos: Nashua y varios Cintas magnéticas: Graham Magnetics - Cintas de impresión: Todas las marcas y modelos.

LAUTHEC S.R.L.

Diskettes - formularios continuos - cintas de recambio o nuevas - etc.

SIPROCOM S.R.L.

Cintas nuevas y recarga de cassettes - diskettes y discos fijos Todas las marcas.

Equipos periféricos comercializados en forma independiente (compatibles y oem)

LAUTHEC S.R.L.

Impresoras: Epson - Okidata -Ids - LSI - etc. - Drives: Shugart -Tandom - Qume - Micropolis,

Para el tratamiento, transmisión y reproducción de textos

LAUTHEC S.R.L. Ontel Professional - Wang PC -Impresoras de Calidad.

NARDELLI y ASOCIADOS Contadores Públicos Nacionales JUNCAL 2669 - 90 "C" - 1425 CAP, FED. TEL. 821-0500

- Auditoría de Sistemas de Información
- * Seguridad, física, lógica y operacional
- * Análisis integral (o parcial) de riesgos
- * Estudio de "Planes de Desastre"
- * Auditoria de eficiencia de un sistema de información
- * Capacitación, puesta en marcha y actuación de equipos de auditoria de computación.
- * Cursos especiales para empresas destinadas a usuarios, personal de centros de procesamiento o auditores internos.

Sistemas Standard

SPREAD SHEETS PROCESADORES DE TEXTOS VisiCalc

SuperCalc Multiplan LOTUS 123

WordStar T/MAKER III

BASES DE DATOS: DBASE-II con (dGRAPH dUTIL y QuickCode) Sensible-Solution

MDBS (Base de Datos Jerárquica)

Asesoramiento en Desarrollo de Sistemas y Modelos Científicos o Comerciales en VisiCalc Multiplan y LOTUS

> Leandro N. Alem 1026 Piso 1º Dpto. "A" Tel. 312-1858 - 311-4038 y 313-5790 / 6235

SISTEMAS PARA MICROCOMPUTADORA WANG-PC

LatinData Texas PC PC-IBM Radio Shack

NCR Decision Mate V Televideo TS803/1603

Telex 390-9191 TORAL - AR (1001) Buenos Aires - Argentina

Desde hace más de 10 años, en Servicios de Informática, lo profesional es Cartelco.

Y ahora, además, Cartelco es **Complementary Marketing Assistance**

de IBM. Promoviendo la verifa del hardware de los Sistemas 36 y 38 de IBM y aportando a las operaciones el mas amplio asesoramiento y su capacidad de desarrollo de software



Lenguaje BASIC



SUMMISTRUS MEGRINATICUS

Av. Rivadavia 1273, 1er. Piso, Of. 12 Tel. 38-9622/1861 (1033) Capital Federal

ACCESORIOS PARA CENTRO DE COMPUTOS

DISKETTES 8" MINIDISKETTES 5.1/4 - 3.5. (compatibles con todas las PC) CINTAS MAGNETICAS (600, 1200, y 2400 pies) **DISCOS MAGNETICOS** CASSETTES DIGITALES MAGAZINERAS DISKETTERAS PLASTICAS (100 DISKETTES)

AROS AUTOENHEBRADORES SUNCHOS PARA CINTAS DE 1200 PIES CINTAS IMPRESORAS - IMPORTADAS Y NACIONALES RECAMBIO DE CINTAS - GARANTIAS

Formularios Continuos Medidas standard y especiales Etiquetas autoadhesivas (Mailing)

Archivo

Carpetas, broches y muebles para computación.

Noticias

SADIO

NUEVA DIVISION

Con el objeto de nuclear, difundir o investigar las técnicas de CAD/CAM fue creada en la SA-DIO la División CAD/CAM.

La División es presidida por el Ing. Damian Tapia, Director de Sistemas de la Municipalidad de Córdoba y por el Ing. Miguel Koch, Gerente de Sistemas Técnicos y Gráficos de DATA Proceso S.A. CURSOS

INTRODUCCION A LA INFORMATICA

EDUCATIVA Programa: Introducción a la Informática: Hardware y Software. El computador como recurso en educación. El lenguaje Logo y el lenguaje Basic. Inserción en la escuela. Límites en el uso del computador.

Instructor: Lic. Jorge A. Edelman,

Fecha: 21 y 22 de noviembre METODOLOGIA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA

Programa: ¿Cômo aprende el educando y cômo enseña el docente?

* Aplicaciones de Pedagogía Cibernética al tratamiento de la información didáctica.

* Desarrollo de habilidades en la conducción del aprendizaje individualizado.

Instructora: Prof. Luisa Kohen.

Fecha: 6 y 7 de noviembre.

TECNICAS DE ORGANIZACION DE CURSOS PARA INSTRUCTORES

Programa: ¿Cômo planear un Curso? Objetivos, contenidos, recursos,

* ¿Cômo responder a las motivaciones del grupo? Técnicas grupales. Desarrollo de habilidades en la conducción del aprendizaje grupal.

 Aprender, comunicar, evaluar.

Instructora: Prof. Nora Levit de Golbert.

Fecha: 25 y 26 de octubre.

ORGANIZACION DE LA PRODUCCION DE SISTEMAS

Programa: Evolución histórica de los costos de hard y soft. Análisis del costo en la vida útil de un sistema, Id. Id. en la etapa de producción. Ingerencia de las herramientas, el personal y la metodología. Las actividades de la producción. Los roles en la producción: presente, pasado y futuro. Los nuevos lenguajes, las bases de datos, los diccionarios, los sistemas integrados. El personal, sus características y motivaciones. Las nuevas especialidades. Organizaciones jerárquicas, democráticas y los equipos de especialistas.

Instructor: C.C. Jorge Luis Borra.

Fecha: 13 y 15 de noviembre.

INFORMES E INSCRIPCIONES

SADIO Secretaria Uruguay 252 - 20 D - Capital Federal - T.E. 40-5755 - 45-3950 Lunes a viernes de 14,00 a 20,30 hs.

Burroughs —

NUEVO GERENTE

Con la creación de la Gerencia de Relaciones Públicas y Publicidad, Barroughs ampilia su cuadro de Dirección. El Sr. Roberto McCrea Steele acaba de ser designado para ocupar tan importante cargo, que tendrá además bajo su responsabilidad las áreas Institucional y Comunicaciones de la empresa.

McCrea Steele es un profesional de amplia trayectoria en esta actividad, ya que anteriormente cumplió idénticas funciones en empresas de la importancia de Gas del Estado, YPF, ITT, Standard Electric y en reconocidas Agencias de Publicidad del mercado argentino.

SEMINARIO

Del 25 al 26 de octubre de 9,00 a 17,00 hs, se desarrollară un Seminario sobre Seguridad en Informática.

Expositor: Dr. Raul H. Sanska.

Informes e inscripción: Cía. Burrougha de Máquinas Ltda. Maipü 267 - Tel. 40-1799/1521/ 6093/6412.



COMPUTADOR PROFESIONAL TEXAS INSTRUMENTS PARA LA PRESIDENCIA DE LA NACION

Durante una audiencia concedida por el títular del Poder Ejecutivo, Dr. Raúl Ricardo Alfonsin a los directivos de Texas Instrumenta Argentina S.A., se concretó la entrega a la Presidencia de la Nación en carácter de donación, del primer Computador Profesional TI fabricado en el país, de acuerdo con un ambicioso programa de integración local iniciado recientemente.

La delegación de la empresa estuvo encabezada por su Presidente y Gerente General, Ing. José Pedro S. Pagano y su Director Operativo, Ing. Julio A. Alfonsin, e integrada por los ejecutivos responsables de la fabricación, comercialización y asesoramiento operativo y técnico de los productos informáticos.

Durante la entrevista, el Presidente de la Nación fue informado sobre la trayectoria de la empresa y los planes de fabricación local actualmente en curso, de los más avanzados equipos de computación a nivel mundial, que permitirán no sólo abastecer

la demanda interna sino también exportarlos a otros paises de América Latina.



Directivos de Texas Instruments Argentina S.A. con al presidente de la Nación.



DE COMPUTACION

CURSOS SOBRE SISTEMAS OPERATIVOS

La Sociedad de Computación del IEEE anuncia la realización del último curso del período lectivo 1984, que tratará sobre Sistemas Operativos.

Este entro está destinado a gerentes de Ingenieria de Sistemas, gerentes de Programación, Systems Programmers, programadores y estudiantes de carreras de Computación y tiene como propósitos exponer las funciones principales que realiza un sistema operativo y mostrar como el sistema operativo "Unix" eumple con estas funciones.

El conductor de este curso será el computador científico Angel Castellán, supervisor de capacitación en software de Coasin Computación S.A. Las clases se dictarán en los salones del INTI, L.N. Alem 1067, Sto. Piso Capital Federal los días 6, 8 y 12 de noviembre en horario de 18 a 21 lis.

Dado que las vacantes son limitadas se invita a inscribirse con anticipación llamando a:

Secretaria de la Sociedad de Computación del IEEE: Sra. Marta Lomazzi, Bartolomé Mitre 784, 4to. Piso, Of. 402. T.E.: 34-2857 ó 30-3061 Int.: 2521. software y periféricos, con los sistemas Mini 6,

Gracias a las ventajas de una nueva tecnología, de una capacidad de memoria principal que varía según los modelos entre 512 Kb hasta 16 Mb, los nuevos sistemas presentan una relación performance/precio muy competitiva y una relación de potencia de 1 a 40 sobre una linea evolutiva de mini-computadoras de 16 y 32 bits, utilizando el mismo software de explotación GCOS 6 Mod. 400.

El anuncio de la gama Bull DPS 6 se basa sobre la experiencia del Mini 6 y, particularmente, sobre los software desarrollados en cooperación con las empresas de software. Este anunció
busca incentivar la conquista del
mercado de los Minis, en especial
en las áreas de gestión, redes y
aplicaciones de burótica y telemática.

Los nuevos sistemas Bull DPS 6 serán fabricados conjuntamente con los modelos Mini 6 en la planta industrial "Bull Systemes" de Joue-Les-Tours.

AMPLIACION DE LA GAMA BULL DPS 7: 10 NUEVOS MODELOS DE COMPUTADORAS

Con la introducción de 10 nuevos modelos de computadoras DPS 7, Bull procede a ampliar significativamente su gama de medianos y grandes sistemas, desarrollados en Francia por "Bull Systemes"

La nueva extensión de la gama utiliza el mismo software de explotación GCOS 7 y ofrecerá, de ahora en más, una relación de potencia de 1 a 35 (1 a 10 en la oferta precedente).

Esta ampliación se refiere tanto a la reducción del punto de entrada en esta línea de computadoras con un mevo modelo Bull DPS 7/107 S, como también a la duplicación de potencia en alto de gama con modelos bi 5 cuatri-procesadores.

fil anuncio está acompañado por nuevas relaciones performances/precios y por una nueva presentación estética, que se carácteriza por su tamaño compacto.

Esta mieva oferta despertará el interés de los elientes de Boll que utilizan los sisiemas 64, 64 DPS y DPS 7 con el software de explotación GCOS 64, compatible con el nuevo software GCOS 7. Tambiés interesará a aquellos mievos usuarios, especialistas en informática o no, que busques una gana de sistemas homogéneos capaz de permitir un gran potencial de evolución en materiales y software. Tales fran sido las declaraciones del Sr. J. Stern, Presidente del Grapo Bull.

TEV.

El fristituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación Campomar, cuyo director es el Dr. Luis F. Leloir, recibió en donación de IBM Argentina un sistema ItiM Serie /1 de apoyo a trabajos, entre otras cosas, sobre simulación de modelos enzimáticos.

CAPITULO ARGENTINO DE DECUS

El próximo 12 de noviembre de 9 a 13 horas en el auditorio del INTI, Avenida L.N. Alem 1067, el Ing. Craig Putnam, del grupo de desarrollo de Digital en EE.UU. dictará dos conferencias sobre "New features RSX-11M and Micro RSX" y "VAX-11 RSX announcement". Asimismo se intentará la creación del Capítulo Argentino de DECUS, usuarios de equipos Digital.

Bull

BULL DPS 6: LANZAMIENTO DE UNA NUEVA GAMA DE MINI-COMPUTADORAS

Bull introduce en el mercado una nueva gama de mini-computadoras Bull DPS 6, al incluir en su catálogo 5 nuevos modelos -Bull DPS 6/210, 400, 450, 750 y 950—compatibles, a nivel de



Bull DPS 6

SISTEMAS COMPUTACION E INFORMATICA

Sin palabras y con hechos brindamos el mejor Software de Base y es... No IBM

"UNA EMPRESA DE SERVICIOS QUE PIENSA EN LA COMUNIDAD"

"INTERPRETANDO EL FUTURO ACTUAMOS EN EL PRESENTE"

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

- -Desarrollo de Software
- -Provisión de Software de Base
- -Contribución al desarrollo de la Informática a través de radios, diarios y revistas especializadas
- -Cursos especiales orientados

San Martín 881 - 2° y 5°. Tel. 311-2019/1963 Télex: 21586 AVIET-AR dades autárquicas o descentralizadas, las empresas del Estado y las concesionarias de servicios Públicos efectuarán sus adquisiciones de bienes y servicios proveniente de las empresas pertenecientes al C.I.E.C. argentino que resulten registradas de conformidad con las disposiciones de la Ley 18.875, del Decreto Ley 5,340/63 y normas complementarias y modificatorias de las mismas.

Artículo 8o. - Cuando el Estado Nacional sea titular de la mayoría del capital de sociedades de cualquier naturaleza, incluso las de economía mixta, sus representantes obrarán, en el ejercicio de sus funciones, con estricta sujeción a las normas mencionadas en el artículo precedente.

Artículo 9o. - A los efectos previstos en los artículos 7o. y 8o. los pliegos de licitación deberán contar con la conformidad de la Comisión Asesora Honorable prevista en el artículo 11 del Decreto Ley 5.340/63, en forma previa a su aprobación.

Articulo 10. - Facultase al. Poder Ejecutivo nacional, a que hasta tanto se implemente la reestructuración arancelaria pertinente, disponga de inmediato un régimen de excepción que permita la introducción al país. exentos de aranceles y derechos de importación de todos los materiales componentes insumos y bienes de capital que sean importados por las empresas pertenecientes al C.I.E.C. argenting, que cumplan con los requisitos establecidos en el articulo 50.

Artículo 11 - Las autorizaciones de importación con las franquicias otorgadas por el artículo anterior, serán tramitadas de acuerdo con la reglamentación que al efecto dicte el Poder Ejecutivo nacional, la que sustituirá todo otro procedimiento vigente, tanto a les efectos de la autorización, como a los de la exención de derechos de importación.

Artículo 12. - Facultase al Poder Ejecutivo macional a través de la Subsecretaria de Informática a otorgar y regular todo tipo de beneficios directos e indirectos en favor de las industrias del C.I.E.C. argentino que resulten registrados conforme al artículo 50., en orden a los siguientes instrumentos promocionales:

- a) Exenciones, desgravacio-
- nes y diferimientos impositivos.

 b) Créditos especiales a tasa
 de interés diferencial, a mediano y largo plazo.
- c) Avales, prefinanciación, financiación, post-financiación relacionados con la exportación de insumos, componentes y bienes finales.
- d) Estímulo para la utilización de componentes, bienes y servicios nacionales.
- e) Concesión de avales para créditos a obtenerse desde el exterior.
- f) Facilidades especiales para las industrias pertenecientes al C.L.E.C. argentino en la construcción de parques industriales.
- g) Regimenes sectoriales de estímulo a la exportación de hienes y servicios condicionados a auténticos esfuerxos en investigación y desarrollo, como así también a sus funciones de investigación y desarrollo.
- i) Medidas cambiarias y comerciales que propenden al afianzamiento de las industrias del C.I.E.C. argentino, a la utilización masiva de los bienes y servicios que las mismas produzcan y estimulen su demanda
- j) Políticas educativas en los niveles primarios, secundarios y juegos formativos, basados en el uso masivo de recursos informáticos y de telecomunicaciones producidas por el C.I.E.C. argentino.

k) Política universitaria que armonice y adecue las curriculas de las curreras vinculadas con las profesiones terciarias requeridas por el C.I.E.C. y que favorezca la investigación aplicada, conectando a la Universidad con el aparato productivo del compleio.

 Política exterior que contemple los apoyos geopolíticos necesarios para asegurar eficaces mecanismos de complementación y cooperación con los polos del poder tecnológico mundial que más convengan a los intereses nacionales.

- m) Activa participación argentina, desde los sectores públicos y privados nacionales, en los foros de intercambio, cooperación y diálogo Sur-Sur referidos al desarrollo del C.I.E.C., con particular referencia a los esfuerzos y oportunidades brindadas por el IBI (Oficina Intergubernamental para la Informática, Naciones Unidas).
- n) Toda otra medida que se conceptúe conveniente para la concreción de los fines enunciados en la presente ley.

Artículo 13. - En el marce de objetivos de desarrollo integral y equilibrado, los estímulos y promociones de caracter específico que emerjan de la aplicación de esta ley, buscarán la radicación de las industrias del C.I.E.C. argentino con un criterio de descentralización geoeconómica, de fortalecimiento de polos regionales, de tecnologia de punta, y de fijación de esos polos en las cercanías geográficas de centros universitarios con carreras orientadas a la informática, la electrônica y demás ramas industriales que componen el C.LE.C.

Artículo 140. - El poder Ejecutivo nacional reglamentara la presente ley dentro de los 60 (sesenta) días de su promulgación.

DISTRIBUIDORES

Enrique A. J. Marco dal Pont De Caferata 11 5000 - Córdoba

Ricardo F. Martinez San Martin 545 - Loc. 7 4000 - San Miguel de Tucumân

Mario Antonio Franccioni Sen Juan 735 CC 215 8000 - Bahia Blanca

Julio Alberto Heidelman Figueros Alcorta 2106 7600 - Mar del Plata

Armando Bertot Courreges 122 3100 - Paraná - Entre Ríos Organización Sommerio Calle 12 Medidor 301 Barrio Santa Lucia 4400 - Salta

Laura Mudrili Sgo. del Estaro 3388 3000 - Sts. F4

Ricardo Merino Tucumán 1164 3400 - Corrientes

Merio Osvaldo Balizan Avda. Colón (S) Nro. 573 4200 - Sgo del Extero

José Jerier Molina Sen Martin 363-835 San Salvador de Jujuy

Educación

I CONCRESO NACIONAL LOGO

La Asociación de Amigos de Logo en Rosario y la Municipalidad de Rosario, han convocado el I Congreso Nacional Logo, hajo el lema "Computadoras en la educación para crecer creando", que se desarrollará del 26 al 28 de octubre.

INFORMES: Asociación de Amigos de Logo de Rosario. Sarmiento 854, Galería Libertad, Local 20, Rosario, 2000 Santa Fe.

LINGUISTICA Y COMPUTACION

Del 5 de noviembre al 4 de diciembre, se llevará a cabo un curso sobre el tema que incluye el análisis de los métodos para que una computadora pueda entender el lenguaje natural: el lenguaje de los aeres humanos. El curso forma parte de un conjunto de seminarios que comunará con la realización de programas de computadora que puedan dialogar o comprender ordenes del ser humano. Las clases, con uso práctico de computadora, serán dictadas por el Lic. José A. Alvarez y el Ing. Gustavo A. Pollitzer.

Los interesados de las especialidades de linguística, computación o educación podrán dirigirse a Pollitzer Computación Creativa - Luis M. Campos 405, Piso Iro., o llamar al 771-4204, para ampliar información.

Noticias

Idea

IDEA SEMINARIO

COMPUTACION Y SISTEMAS

Conductor: Arturo J. Reguei-

Fecha: 5, 6 y 7 de noviembre. Informes: Tel. 40-3207/5962 /6281.

EL GREMIO MEDICO Y LA INFORMATICA EN EL MARCO DE LA ATENCION MEDICA

En el mes de diciembre se realizará el 1er. Encuentro Nacional "El Gremio Médico y la Informática en el Marco de la Atención Médica" organizado por la Federación Médica Gremial de la Provincia de Córdoba.

Este encuentro contará con la presencia de todas las entidades médicas gremiales del país y de las obras sociales con ellas vinculadas. Paralelamente habrá una exposición de equipos y servicios que se ofrecen relacionados con el tema.

Información: Federación Médica Gremial de la Provincia de Córdoba, Mariano Moreno 475. Córdoba. Tel.: 28029/28246/20600.

DE BUENOS AIRES		NOVIEMBRE 1984			
PROFESORES	cursos	DUR.	FECHAS	HORARIOS	ARAN.
Lic. C. FERSCHTUT A. S. A. ORMILUGUE	104 - COMPUTACION BASICA I	27 horas	1 at 13	18.00 + 21.00	7.560
Dr. M. BASCANS	113 - INFORMATICA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 'II'	18 horas 6 clases	12 at 19	18.00 = 21.00	5.040
S. C. PINO	203 - GESTION DE OPERACIONES DE PROCESAMIENTO DE DATOS	18 horas 6 clases	26/11-5/12	09.30 a 12.30	5.040
° Dr. J. ALIJO	226 - AUDITORIA DE SISTEMAS I	15 horas 5 clases	5 at 19	14.00 a 17.00	4.200
C. C. D. DONADELLO	239 COMPARACION DE METODOLOGIAS DE DISENO DETALLADO DE SISTEMAS	9 horss 3 classs	20 al 22	18.30 a 21.30	2.500
Ing. J. SACERDOTTI	305 · SISTEMAS DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12 hores 6 clases	19 al 26	18.30 a 20.30	3.360
Ing. G. GERARDI	101 - INTRODUCCION A LA INFORMATICA	12 horas 4 clases	S at 8	09.00 4 12.00	3.360
Lic, P. JACOVSKY	240 INTRODUCCION A LOS MODELOS COMPUTACIONALES DE SIMULACION	18 hores 6 classes	19 at 30 Lu-Mi-Vie:	09.00 a 12.00 09.00 a 12.00	5.040 5.040
Ing. A. CASTELLAN	221 - NOCIONES DE SISTEMAS OPERATIVOS PARA ANALISTAS Y PROGRAMADORES	15 horas 6 clases	DICIEMBRE 3 al 7	18.30 a 21.00	4.200